

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R10 Tablet

Sectores: Industria · Seguridad pública · Logística
Pantalla táctil WUXGA legible al sol de 10,1" con 1000 Nits



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSIDAD

1,2 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	10,1 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Índice de protección	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosidad	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 226V, 228V, 236V, 238V · Intel® Core™ Ultra 7 256V, 258V, 266V, 268V (vPro™ según la variante, con NPU Intel® AI Boost)
Memoria y almacenamiento	16 GB RAM (LPDDR5x, opcional hasta 32 GB) · SSD PCIe NVMe de 256 GB (estándar), opcional hasta 2 TB
Batería	Iones de litio, 11,4 V, 4400 mAh, 8,5 h de autonomía; opcional batería de alta capacidad (8700 mAh, 17 h); opcional batería puente (1 min de tiempo de sustitución)
Peso	1,2 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 (Type-C) × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · conector combo de audio × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1 · Dual-SIM Opcional: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, escáner de códigos de barras, 2.º Ethernet RJ45, lector combo de tarjeta inteligente/RFID
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (18 grupos, DE)

MIL-STD/luminosidad/procesador/memoria/batería/peso/temperatura de funcionamiento/interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf (DE) . El tamaño de pantalla, la resolución, el índice de protección y «Configurable» sin cambios respecto a la tabla comparativa de tablets y a la página de producto .



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Thunderbolt 4 (Type-C) × 1
 - conector combo de audio × 1
 - Ethernet RJ45 × 1
 - Dual-SIM
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
 - microSD × 1
 - conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1

Opcional: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, escáner de códigos de barras, 2.º Ethernet RJ45, lector combo de tarjeta inteligente/RFID

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461F

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	táctil WUXGA legible al sol de 10,1" con 1000 Nits
Cámara	webcam infrarroja Windows Hello para inicio de sesión biométrico
Conectividad	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, Ethernet RJ45 integrado
	Configuración básica suministrada sin batería puente, cámara trasera ni lector de tarjeta inteligente
Robustez	certificado IP66 (protección contra polvo y chorros de agua)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO

Configuración básica ^[GPO]
Actualización a 512GB PCIe SSD ^[GPO]
Actualización a 1TB PCIe SSD ^[GPO]
Actualización a 2TB PCIe SSD ^[GPO]

RENDIMIENTO

Configuración básica ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 5 228V (32GB de RAM / 8MB de caché / hasta 4.5 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 40 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro (16GB de RAM / 8MB de caché / hasta 4.7 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 40 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro (32GB de RAM / 8MB de caché / hasta 4.7 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 40 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 7 256V (16GB de RAM / 12MB de caché / hasta 4.8 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 48 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 7 258V (32GB de RAM / 12MB de caché / hasta 4.8 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 48 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 7 266V vPro (16GB de RAM / 12MB de caché / hasta 5.0 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 48 TOPS) ^[GPO]
Intel® Core™ Ultra 7 268V vPro (32GB de RAM / 12MB de caché / hasta 5.0 GHz / 8 núcleos / 8 hilos / con NPU Intel® AI Boost hasta 48 TOPS) ^[GPO]

SELECCIÓN DE PANTALLA

Configuración básica ^[GPO]
Digitizer ^[GPO]

COMUNICACIÓN

Configuración básica ^[GPO]
Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS ^[GPO]
GPS dedicado (no combinable con combo 4G LTE + GPS) ^[GPO]
GPS dedicado (no combinable con combo 4G LTE + GPS) + pasamuros de antena RF ^[GPO]
Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS + pasamuros de antena RF ^[GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil + combo GPS [GPO]

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil + combo GPS + pasamuros de antena RF [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS

Configuración básica [GPO]

Escáner de huellas dactilares [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [GPO]

Cámara trasera de 11 MP [GPO]

Batería de respaldo [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (MUTUAMENTE EXCLUYENTES)

Configuración básica [GPO]

RS232 [GPO]

USB 3.2 Typ C [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

2.º puerto LAN (RJ45) [GPO]

Escáner de códigos de barras [GPO]

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE OPCIONES INTEGRADAS

Configuración básica [GPO]

Módulo de expansión - módulo LF/HF RFID [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - módulo LF/HF RFID + lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - módulo UHF RFID [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

RETENCIÓN DE DATOS

Configuración básica [GPO]

Conserve su SSD - años 1 a 3 [GPO]

Conserve su SSD - años 1 a 4 [GPO]

Conserve su SSD - años 1 a 5 [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA - OTROS



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada Durabook Vehicle Lite Dock – años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada)[\[GPO\]](#)

Garantía ampliada Durabook Office Dock – 2 años de cobertura [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada Durabook Office Dock – 3 años de cobertura [\[GPO\]](#)

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

Adaptador para vehículo (DURABOOK / 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)

Batería de repuesto [\[GPO\]](#)

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto [\[GPO\]](#)

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [\[GPO\]](#)

Adaptador de corriente de 120W de repuesto con cable de alimentación (adaptador de corriente conforme a MIL-STD-461G) [\[GPO\]](#)

Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto con cable de alimentación [\[GPO\]](#)

Cargador – 2 compartimentos [\[GPO\]](#)

Cargador – 8 compartimentos [\[GPO\]](#)

DOCKING Y ESTACIONAMIENTO

Office Dock con adaptador de corriente [\[GPO\]](#)

Estación de acoplamiento USB 3.0 Durabook [\[GPO\]](#)

Estación de acoplamiento USB-C Durabook [\[GPO\]](#)

TECLADOS

R10 teclado de membrana extraíble y retroiluminado [\[GPO\]](#)

R10 teclado de membrana extraíble y retroiluminado (con HDMI + LAN adicionales) [\[GPO\]](#)

R10 teclado de membrana extraíble y retroiluminado (con LAN adicional + 3.º USB Typ A) [\[GPO\]](#)

CORREAS Y TRANSPORTE

R10 correa en X [\[GPO\]](#)

Correa de mano giratoria con soporte [\[GPO\]](#)

Correa de hombro (4 puntos) [\[GPO\]](#)

Correa de hombro (2 puntos) [\[GPO\]](#)

Correa de mano (suave) [\[GPO\]](#)

LÁPICES Y PROTECCIÓN DE PANTALLA

R10 película protectora de pantalla [\[GPO\]](#)

Lápiz Digitizer de repuesto [\[GPO\]](#)

Active Pen de repuesto [\[GPO\]](#)

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [\[GPO\]](#)

MONTAJE Y DOCKS PARA VEHÍCULO

Soporte en T [\[GPO\]](#)

R10 Vehicle Lite Dock sin pasamuros Tri-RF (con adaptador para vehículo / DURABOOK) [\[GPO\]](#)

R10 Vehicle Lite Dock con pasamuros Tri-RF (con adaptador para vehículo / DURABOOK) [\[GPO\]](#)

Soporte R10 (pasivo / adaptador para vehículo disponible por separado) [\[GPO\]](#)

gpo Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Durabook, con fecha 09.12.2025 · fuente vinculante

[DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985