

DURABOOK

DURABOOK · TABLETTE

Durabook R10 Tablette

Secteurs : Industrie · Sécurité publique · Logistique
Écran tactile WUXGA lisible au soleil 10,1" avec 1000 Nits



IP66
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSITÉ

1,2 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	10,1 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ Ultra 5 226V, 228V, 236V, 238V · Intel® Core™ Ultra 7 256V, 258V, 266V, 268V (vPro™ selon la variante, avec NPU Intel® AI Boost)
Mémoire et stockage	16 GB RAM (LPDDR5x, en option jusqu'à 32 GB) · SSD PCIe NVMe 256 GB (standard), en option jusqu'à 2 TB
Batterie	Lithium-ion, 11,4 V, 4400 mAh, autonomie 8,5 Std. ; batterie haute capacité en option (8700 mAh, 17 Std.) ; batterie relais en option (échange en 1 min)
Poids	1,2 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 (Type-C) × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · prise audio combo × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1 · Dual-SIM Optionnel : USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, lecteur de codes-barres, 2e Ethernet RJ45, lecteur combo carte à puce/RFID
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (18 groupes, DE)

MIL-STD/luminosité/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf (DE) . Taille d'écran, résolution, indice de protection et configurabilité identiques au tableau comparatif des tablettes resp. à la page produit .



DEMANDER UN DEVIS
Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Thunderbolt 4 (Type-C) × 1

– prise audio combo × 1

– Ethernet RJ45 × 1

– Dual-SIM
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1

– microSD × 1

– connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1

Optionnel : USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, lecteur de codes-barres, 2e Ethernet RJ45, lecteur combo carte à puce/RFID

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461F

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	tactile WUXGA lisible au soleil 10,1" avec 1000 Nits
Caméra	webcam infrarouge Windows Hello pour connexion biométrique
Connectivité	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, Ethernet RJ45 intégré
	Configuration de base livrée sans batterie relais, caméra arrière ni lecteur de carte à puce
Robustesse	certifié IP66 (protection contre la poussière et les projections d'eau)

OPTIONS DE CONFIGURATION

OPTION DE STOCKAGE

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 512GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 1TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 2TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

PERFORMANCE

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Intel® Core™ Ultra 5 228V (32GB de RAM / 8MB de cache / jusqu'à 4.5 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 40 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro (16GB de RAM / 8MB de cache / jusqu'à 4.7 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 40 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro (32GB de RAM / 8MB de cache / jusqu'à 4.7 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 40 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7 256V (16GB de RAM / 12MB de cache / jusqu'à 4.8 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7 258V (32GB de RAM / 12MB de cache / jusqu'à 4.8 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7 266V vPro (16GB de RAM / 12MB de cache / jusqu'à 5.0 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS) [\[P0\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7 268V vPro (32GB de RAM / 12MB de cache / jusqu'à 5.0 GHz / 8 cœurs / 8 threads / avec NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS) [\[P0\]](#)

CHOIX DE L'ÉCRAN

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Digitizer [\[GPO\]](#)

COMMUNICATION

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS [\[GPO\]](#)

GPS dédié (non combinable avec combo 4G LTE + GPS) [\[GPO\]](#)

GPS dédié (non combinable avec combo 4G LTE + GPS) + traversée d'antenne RF [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS + traversée d'antenne RF [\[GPO\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 5G large bande mobile + combo GPS [GPO]

Multi-Carrier 5G large bande mobile + combo GPS + traversée d'antenne RF [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES

Configuration de base [GPO]

Scanner d'empreintes digitales [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) [GPO]

Caméra arrière 11 MP [GPO]

Batterie tampon [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (MUTUELLEMENT EXCLUSIVES)

Configuration de base [GPO]

RS232 [GPO]

USB 3.2 Typ C [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

2e port LAN (RJ45) [GPO]

Scanner de codes-barres [GPO]

MODULE D'EXTENSION DES OPTIONS INTÉGRÉES

Configuration de base [GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce [GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID + lecteur de carte à puce [GPO]

Module d'extension - module UHF RFID [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS

Configuration de base [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

RÉTENTION DES DONNÉES

Configuration de base [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 3 [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 4 [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 5 [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE - AUTRES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue Durabook Vehicle Lite Dock - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 2 ans de couverture [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 3 ans de couverture [GPO]

OPTIONS D'ALIMENTATION

Adaptateur véhicule (DURABOOK / 11-32V DC 90W) [GPO]

Batterie de rechange [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange [GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation [GPO]

Bloc d'alimentation 120W de rechange avec cordon d'alimentation (bloc d'alimentation conforme MIL-STD-461G) [GPO]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange avec cordon d'alimentation [GPO]

Chargeur - 2 compartiments [GPO]

Chargeur - 8 compartiments [GPO]

DOCKING ET STATIONNEMENT

Office Dock avec bloc d'alimentation [GPO]

Station d'accueil USB 3.0 Durabook [GPO]

Station d'accueil USB-C Durabook [GPO]

CLAVIERS

R10 clavier à membrane détachable rétroéclairé [GPO]

R10 clavier à membrane détachable rétroéclairé (avec HDMI + LAN supplémentaires) [GPO]

R10 clavier à membrane détachable rétroéclairé (avec LAN supplémentaire + 3e USB Typ A) [GPO]

SANGLES ET TRANSPORT

R10 sangle en X [GPO]

Dragonne pivotante avec support [GPO]

Bandoulière (4 points) [GPO]

Bandoulière (2 points) [GPO]

Dragonne (souple) [GPO]

STYLETS ET PROTECTION D'ÉCRAN

R10 film de protection d'écran [GPO]

Stylét Digitizer de rechange [GPO]

Active Pen de rechange [GPO]

Stylét de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GPO]

MONTAGE ET DOCKS VÉHICULE

Support en T [GPO]

R10 Vehicle Lite Dock sans traversée Tri-RF (avec adaptateur véhicule / DURABOOK) [GPO]

R10 Vehicle Lite Dock avec traversée Tri-RF (avec adaptateur véhicule / DURABOOK) [GPO]

Support R10 (passif / adaptateur véhicule disponible séparément) [GPO]

gpo Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Durabook, datée du 09.12.2025 · source obligatoire

[DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985