

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R10 Tablet

Settori: Industria · Sicurezza pubblica · Logistica
Display touchscreen WUXGA da 10,1" leggibile alla luce del sole con 1000 Nits



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÀ

1,2 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	10,1 pollici
Risoluzione	WUXGA (1920 x 1200)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosità	1000 Nits
Processore	Intel® Core™ Ultra 5 226V, 228V, 236V, 238V · Intel® Core™ Ultra 7 256V, 258V, 266V, 268V (vPro™ a seconda della variante, con NPU Intel® AI Boost)
Memoria e archiviazione	16 GB RAM (LPDDR5x, opzionale fino a 32 GB) · SSD PCIe NVMe da 256 GB (standard), opzionale fino a 2 TB
Batteria	Agli ioni di litio, 11,4 V, 4400 mAh, autonomia 8,5 ore; opzionale batteria ad alta capacità (8700 mAh, 17 ore); opzionale batteria tampone (tempo di sostituzione 1 min.)
Peso	1,2 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	Thunderbolt 4 (Type-C) × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · presa audio combo × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1 · Dual-SIM Opzionale: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, lettore di codici a barre, secondo Ethernet RJ45, lettore smartcard/RFID
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (18 gruppi, DE)

MIL-STD/Luminosità/Processore/Memoria e archiviazione/Batteria/Peso/Temperatura di esercizio/Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf (DE) .
Dimensione del display, Risoluzione, Grado di protezione IP e Configurabile sono ripresi invariati dalla Tabella comparativa dei tablet risp. dalla pagina prodotto .

INTERFACCE

- Thunderbolt 4 (Type-C) × 1
 - presa audio combo × 1
 - Ethernet RJ45 × 1
 - Dual-SIM
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
 - microSD × 1
 - connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1

Opzionale: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, lettore di codici a barre, secondo Ethernet RJ45, lettore smartcard/RFID

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461F

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	touchscreen WUXGA da 10,1" leggibile alla luce del sole con 1000 Nits
Fotocamera	webcam IR Windows Hello per l'accesso biometrico
Connettività	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, Ethernet RJ45 integrato
	Configurazione base fornita senza batteria tampone, fotocamera posteriore e lettore smartcard
Robustezza	certificato IP66 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

OPZIONE DI ARCHIVIAZIONE

Configurazione di base	[GPO]
Upgrade a 512GB PCIe SSD	[GPO]
Upgrade a 1TB PCIe SSD	[GPO]
Upgrade a 2TB PCIe SSD	[GPO]

PRESTAZIONI

Configurazione di base	[GPO]
Intel® Core™ Ultra 5 228V (32GB di RAM / 8MB di cache / fino a 4.5 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 40 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro (16GB di RAM / 8MB di cache / fino a 4.7 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 40 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro (32GB di RAM / 8MB di cache / fino a 4.7 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 40 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 7 256V (16GB di RAM / 12MB di cache / fino a 4.8 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 48 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 7 258V (32GB di RAM / 12MB di cache / fino a 4.8 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 48 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 7 266V vPro (16GB di RAM / 12MB di cache / fino a 5.0 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 48 TOPS)	[P0]
Intel® Core™ Ultra 7 268V vPro (32GB di RAM / 12MB di cache / fino a 5.0 GHz / 8 core / 8 thread / con NPU Intel® AI Boost fino a 48 TOPS)	[P0]

SELEZIONE DEL DISPLAY

Configurazione di base	[GPO]
Digitizer	[GPO]

COMUNICAZIONE

Configurazione di base	[GPO]
Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS	[GPO]
GPS dedicato (non combinabile con combo 4G LTE + GPS)	[GPO]
GPS dedicato (non combinabile con combo 4G LTE + GPS) + passante per antenna RF	[GPO]
Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS + passante per antenna RF	[GPO]
Multi-Carrier 5G banda larga mobile + combo GPS	[GPO]
Multi-Carrier 5G banda larga mobile + combo GPS + passante per antenna RF	[GPO]

OPZIONI INTEGRATE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Configurazione di base [GPO]

Scanner di impronte digitali [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) [GPO]

Fotocamera posteriore 11 MP [GPO]

Batteria tampone [GPO]

OPZIONI INTEGRATE (RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE)

Configurazione di base [GPO]

RS232 [GPO]

USB 3.2 Typ C [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

2° porta LAN (RJ45) [GPO]

Scanner di codici a barre [GPO]

MODULO DI ESPANSIONE DELLE OPZIONI INTEGRATE

Configurazione di base [GPO]

Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card [GPO]

Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID + lettore di smart card [GPO]

Modulo di espansione - modulo UHF RFID [GPO]

GARANZIA ESTESA

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

DANNI ACCIDENTALI

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

CONSERVAZIONE DEI DATI

Configurazione di base [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-3 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-4 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-5 [GPO]

GARANZIA ESTESA - ALTRO

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa Durabook Vehicle Lite Dock - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 2 anni di copertura [GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 3 anni di copertura ^[GPO]

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE

Adattatore veicolare (DURABOOK / 11-32V DC 90W) ^[GPO]

Batteria di ricambio ^[GPO]

Batteria Hi-Cap estesa di ricambio ^[GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione ^[GPO]

Alimentatore 120W di ricambio con cavo di alimentazione (alimentatore conforme a MIL-STD-461G) ^[GPO]

Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio con cavo di alimentazione ^[GPO]

Caricabatterie - 2 vani ^[GPO]

Caricabatterie - 8 vani ^[GPO]

DOCKING E STAZIONAMENTO

Office Dock con alimentatore ^[GPO]

Docking station USB 3.0 Durabook ^[GPO]

Docking station USB-C Durabook ^[GPO]

TASTIERE

R10 tastiera a membrana removibile e retroilluminata ^[GPO]

R10 tastiera a membrana removibile e retroilluminata (con HDMI + LAN aggiuntivi) ^[GPO]

R10 tastiera a membrana removibile e retroilluminata (con LAN aggiuntivo + 3° USB Typ A) ^[GPO]

CINGHIE E TRASPORTO

R10 cinghia a X ^[GPO]

Cinturino da polso girevole con supporto ^[GPO]

Tracolla (a 4 punti) ^[GPO]

Tracolla (a 2 punti) ^[GPO]

Cinturino da polso (morbido) ^[GPO]

PENNE E PROTEZIONE DELLO SCHERMO

R10 pellicola protettiva per display ^[GPO]

Penna Digitizer di ricambio ^[GPO]

Active Pen di ricambio ^[GPO]

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo ^[GPO]

MONTAGGIO E DOCKING PER VEICOLI

Supporto a T ^[GPO]

R10 Vehicle Lite Dock senza passante Tri-RF (con adattatore veicolare / DURABOOK) ^[GPO]

R10 Vehicle Lite Dock con passante Tri-RF (con adattatore veicolare / DURABOOK) ^[GPO]

Supporto R10 (passivo / adattatore veicolare disponibile separatamente) ^[GPO]

gpo Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Durabook, aggiornata al 09.12.2025 · fonte vincolante

[DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985