

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R10 Tablet

Branże: Przemysł · Bezpieczeństwo publiczne · Logistyka

Wyświetlacz 10,1-calowy dotykowy ekran WUXGA czytelny w słońcu, 1000 Nits



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

1,2 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	10,1 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Klasa ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ Ultra 5 226V, 228V, 236V, 238V · Intel® Core™ Ultra 7 256V, 258V, 266V, 268V (vPro™ zależnie od wariantu, z NPU Intel® AI Boost)
Pamięć	16 GB RAM (LPDDR5x, opcjonalnie do 32 GB) · 256 GB PCIe NVMe SSD (standard), opcjonalnie do 2 TB
Akumulator	Litowo-jonowy, 11,4 V, 4400 mAh, czas pracy 8,5 godz.; opcjonalnie akumulator o zwiększonej pojemności (8700 mAh, 17 godz.); opcjonalnie akumulator wymienny na gorąco (czas wymiany 1 min.)
Waga	1,2 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Interfejsy	Thunderbolt 4 (Type-C) × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · złącze combo audio × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · złącze dokujące (20-pinowe, Pogo) × 1 · Dual-SIM Opcjonalnie: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, skaner kodów kreskowych, 2. Ethernet RJ45, czytnik Smartcard/RFID
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (18 grup, DE)

MIL-STD/jasność/procesor/pamięć/akumulator/waga/temperatura pracy/interfejsy pochodzą z karty katalogowej producenta DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf (DE). Rozmiar wyświetlacza, rozdzielczość, klasa ochrony IP i „Konfigurowalny” bez zmian z tabeli porównawczej tabletów bądź strony produktu.

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 (Type-C) × 1
 - złącze combo audio × 1
 - Ethernet RJ45 × 1
 - Dual-SIM
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
 - microSD × 1
 - złącze dokujące (20-pinowe, Pogo) × 1

Opcjonalnie: USB 3.2 Gen 1 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RS-232, skaner kodów kreskowych, 2. Ethernet RJ45, czytnik Smartcard/RFID

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461F

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Wyświetlacz	10,1-calowy dotykowy ekran WUXGA czytelny w słońcu, 1000 Nits
Kamera	kamera internetowa Windows Hello IR do logowania biometrycznego
Łączność	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, wbudowany Ethernet RJ45
	Konfiguracja bazowa dostarczana bez akumulatora pomostowego, tylnej kamery i czytnika Smartcard
Odporność	certyfikacja IP66 (ochrona przed pyłem i strugami wody)

OPCJE KONFIGURACJI

OPCJA PAMIĘCI MASOWEJ

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Aktualizacja do 512GB PCIe SSD [GP0]

Aktualizacja do 1TB PCIe SSD [GP0]

Aktualizacja do 2TB PCIe SSD [GP0]

WYDAJNOŚĆ

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Intel® Core™ Ultra 5 228V (32GB RAM / 8MB pamięci podręcznej / do 4.5 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 40 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 5 236V vPro (16GB RAM / 8MB pamięci podręcznej / do 4.7 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 40 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 5 238V vPro (32GB RAM / 8MB pamięci podręcznej / do 4.7 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 40 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 7 256V (16GB RAM / 12MB pamięci podręcznej / do 4.8 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 7 258V (32GB RAM / 12MB pamięci podręcznej / do 4.8 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 7 266V vPro (16GB RAM / 12MB pamięci podręcznej / do 5.0 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS) [P0]

Intel® Core™ Ultra 7 268V vPro (32GB RAM / 12MB pamięci podręcznej / do 5.0 GHz / 8 rdzeni / 8 wątków / z NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS) [P0]

WYBÓR WYŚWIETLACZA

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Digitizer [GP0]

KOMUNIKACJA

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS [GP0]

Dedykowany GPS (nie łączy się z combo 4G LTE + GPS) [GP0]

Dedykowany GPS (nie łączy się z combo 4G LTE + GPS) + przepust antenowy RF [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS + przepust antenowy RF [GP0]

Multi-Carrier 5G mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS [GP0]

Multi-Carrier 5G mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS + przepust antenowy RF [GP0]

OPCJE ZINTEGROWANE



POPROŚCENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Skaner linii papilarnych [GP0]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GP0]

Rozszerzony akumulator Hi-Cap (aktualizacja ze standardowego akumulatora) [GP0]

Kamera tylna 11 MP [GP0]

Akumulator buforowy [GP0]

OPCJE ZINTEGROWANE (WZAJEMNIE WYKLUCZAJĄCE SIĘ)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

RS232 [GP0]

USB 3.2 Typ C [GP0]

USB 3.2 Typ A [GP0]

2. port LAN (RJ45) [GP0]

Skaner kodów kreskowych [GP0]

MODUŁ ROZSZERZEŃ OPCJI ZINTEGROWANYCH

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Moduł rozszerzeń - moduł LF/HF RFID [GP0]

Moduł rozszerzeń - czytnik kart Smart Card [GP0]

Moduł rozszerzeń - moduł LF/HF RFID + czytnik kart Smart Card [GP0]

Moduł rozszerzeń - moduł UHF RFID [GP0]

ROZSZERZONA GWARANCJA

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Rozszerzona gwarancja - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [GP0]

Rozszerzona gwarancja - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [GP0]

USZKODZENIA PRZYPADKOWE

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-3 [GP0]

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [GP0]

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [GP0]

ROZSZERZONA GWARANCJA NA AKUMULATOR

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [GP0]

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [GP0]

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Zachowaj swój dysk SSD - lata 1-3 [GP0]

Zachowaj swój dysk SSD - lata 1-4 [GP0]

Zachowaj swój dysk SSD - lata 1-5 [GP0]

ROZSZERZONA GWARANCJA - INNE

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Rozszerzona gwarancja Durabook Vehicle Lite Dock - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [GP0]

Rozszerzona gwarancja Durabook Office Dock - 2 lata ochrony [GP0]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Rozszerzona gwarancja Durabook Office Dock – 3 lata ochrony ^[GPO]

OPCJE ZASILANIA

Zasilacz samochodowy (DURABOOK / 11-32V DC 90W) ^[GPO]

Akumulator zamienny ^[GPO]

Zamienny rozszerzony akumulator Hi-Cap ^[GPO]

Zamienny zasilacz 65W z kablem zasilającym ^[GPO]

Zamienny zasilacz 120W z kablem zasilającym (zasilacz zgodny z MIL-STD-461G) ^[GPO]

Zamienny zasilacz USB–Typ–C 90W z kablem zasilającym ^[GPO]

Ładowarka – 2 komory ^[GPO]

Ładowarka – 8 komór ^[GPO]

DOCKING I STACJONOWANIE

Office Dock z zasilaczem ^[GPO]

Stacja dokująca USB 3.0 Durabook ^[GPO]

Stacja dokująca USB–C Durabook ^[GPO]

KLAWIATURY

R10 odłączalna podświetlana klawiatura membranowa ^[GPO]

R10 odłączalna podświetlana klawiatura membranowa (z dodatkowym HDMI + LAN) ^[GPO]

R10 odłączalna podświetlana klawiatura membranowa (z dodatkowym LAN + 3. USB Typ A) ^[GPO]

PASKI I NOSZENIE

R10 pasek w kształcie X ^[GPO]

Obrotowy pasek na rękę ze stojakiem ^[GPO]

Pasek na ramię (4–punktowy) ^[GPO]

Pasek na ramię (2–punktowy) ^[GPO]

Pasek na rękę (miękkie) ^[GPO]

RYSIKI I OCHRONA WYŚWIELACZA

R10 folia ochronna na wyświetlacz ^[GPO]

Zamienny rysik Digitizer ^[GPO]

Zamienny Active Pen ^[GPO]

Zamienny rysik i pasek mocujący do touch pojemnościowego ^[GPO]

MONTAŻ I STACJE DOKUJĄCE DO POJAZDU

Stojak typu T ^[GPO]

R10 Vehicle Lite Dock bez przepustu Tri–RF (z zasilaczem samochodowym / DURABOOK) ^[GPO]

R10 Vehicle Lite Dock z przepustem Tri–RF (z zasilaczem samochodowym / DURABOOK) ^[GPO]

Uchwyt R10 (pasywny / zasilacz samochodowy dostępny osobno) ^[GPO]

gpo Dane producenta Durabook, stan na 07.08.2026

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Durabook, stan na 09.12.2025 · Źródło wiążące

[DURABOOK_DM_R10_DE_20251209.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985