

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Display 11,6" Full-HD Sunlight-Readable-Touchscreen mit 1000 Nits



IP66

SCHUTZART

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(optional)**

HELLIGKEIT

1,2 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	11,6 Zoll
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Helligkeit	1000 Nits (optional)
Prozessor	Intel® Core™ i5-1235U mit vPro™ (12. Generation, 12 MB Cache, bis 4,4 GHz); optional Intel® Core™ i7-1255U mit vPro™ (bis 4,7 GHz)
Speicher	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 Steckplatz, optional bis 32 GB) · 256 GB PCIe NVMe SSD (optional 512 GB oder 1 TB)
Akku	Lithium-Ionen, 11,1 V, 3950 mAh, 8,5 Std. Laufzeit; optional Akku mit längerer Laufzeit (6900 mAh, 15 Std.)
Gewicht	1,2 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Schnittstellen	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · Audio-Kombianschluss × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · Docking-Anschluss (35-polig, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optional: RJ45-Ethernet, Smartcard-Leser, Barcode-Scanner, RF-Antennen-Pass-Through, Erweiterungssteckplatz mit RJ-45/RFID/Smartcard/MSR-Kombileser oder RJ-45/RS-232/Smartcard-Leser
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (19 Gruppen)

MIL-STD/Helligkeit/Prozessor/Speicher/Akku/Gewicht/Betriebstemperatur/Schnittstellen stammen aus dem Herstellerdatenblatt DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf . Displaygröße, Auflösung, IP-Schutzart und Konfigurierbar unverändert aus Vergleichstabelle Tablets bzw. Produktseite .

SCHNITTSTELLEN

– Thunderbolt 4 × 1

– USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Audio-Kombianschluss × 1
- Micro-HDMI × 1
- Nano-SIM × 1
- microSD × 1
- Docking-Anschluss (35-polig, Pogo) × 1

Optional: RJ45-Ethernet, Smartcard-Leser, Barcode-Scanner, RF-Antennen-Pass-Through, Erweiterungssteckplatz mit RJ-45/RFID/Smartcard/MSR-Kombileser oder RJ-45/RS-232/Smartcard-Leser

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

MIL-STD-461F

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Display	11,6" Full-HD Sunlight-Readable-Touchscreen mit 1000 Nits
Kamera	2-MP-Frontkamera und 11-MP-Rückkamera
Konnektivität	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, integriertes GPS + 4G LTE Kombi
Robustheit	IP66-zertifiziert (Staub- und Strahlwasserschutz)
Erweiterungsmodul optional	RJ45, RS232 und Smart-Card-Kombi-Leser

KONFIGURATIONSOPTIONEN

RAM (ARBEITSSPEICHER)

8 GB RAM (Standard) [GPO]

Upgrade auf 16 GB [GPO]

Upgrade auf 32 GB [GPO]

RAM / FESTPLATTE (SSD)

256 GB SSD (Standard) [GPO]

Upgrade auf 512 GB NVMe SSD [GPO]

Upgrade auf 1 TB NVMe SSD [GPO]

PROZESSOR

Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (Standard) [GPO]

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor (Upgrade von i5) [GPO]

BETRIEBSSYSTEM (WINDOWS-DOWNGRADE)

Windows 11 Professional (Standard) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (für i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (für i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (für i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (für i5) [GPO]

DISPLAY

11.6 FHD (1920 x 1080) Touchscreen (Standard) [GPO]

Sonnenlichtlesbares 1000-Nits-Touchscreen-Display [GPO]

KOMMUNIKATION

Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 (Standard) [GPO]

Dediziertes GPS (nicht kombinierbar mit GPS+4G LTE Kombi) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE Mobilfunk-Breitband + GPS-Kombi + RF-Durchführung [GPO]

INTEGRIERTE OPTIONEN

Standard (keine integrierten Optionen) [GPO]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

RF-Durchführungsanschluss [GPO]

Barcode-Scanner [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Erweiterter Hi-Cap-Akku [GPO]

11-MP-Rückkamera [GPO]

ERWEITERUNGSMODULE

Standard (kein Erweiterungsmodul) [GPO]

Erweiterungsmodul - RJ45 [GPO]

Erweiterungsmodul - LF/HF-RFID-Modul [GPO]

Erweiterungsmodul - Smart-Card-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul - MSR- und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul - RJ45, RS232 und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

ERWEITERTE GARANTIE

Standard 3-Jahres-Garantie (inklusive) [GPO]

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 4 [GPO]

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 5 [GPO]

UNFALLSCHADEN

Keine Unfallschaden-Abdeckung [GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 3 [GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 4 [GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 5 [GPO]

ERWEITERTE AKKU-GARANTIE (STANDARDAKKU)

Standard 1-Jahres-Akkugarantie [GPO]

2 Jahre Abdeckung - Standard-Hauptakku [GPO]

3 Jahre Abdeckung - Standard-Hauptakku [GPO]

4 Jahre Abdeckung - Standard-Hauptakku [GPO]

5 Jahre Abdeckung - Standard-Hauptakku [GPO]

ERWEITERTE AKKU-GARANTIE (MIT HI-CAP-AKKU)

Standard 1-Jahres-Akkugarantie [GPO]

2 Jahre Abdeckung - Hi-Cap-Hauptakku [GPO]

3 Jahre Abdeckung - Hi-Cap-Hauptakku [GPO]

4 Jahre Abdeckung - Hi-Cap-Hauptakku [GPO]

5 Jahre Abdeckung - Hi-Cap-Hauptakku [GPO]

ERWEITERTE GARANTIE - SONSTIGES

Standard (keine erweiterte Garantie Durabook Office Dock) [GPO]

Erweiterte Garantie Durabook Office Dock - 2 Jahre Abdeckung [GPO]

Erweiterte Garantie Durabook Office Dock - 3 Jahre Abdeckung [GPO]

NETZTEILE

Kfz-Adapter (DURABOOK und 11-32V DC 90W) [GPO]

Ersatz-Netzteil 65W mit Netzkabel [GPO]

Ersatz-90W-USB-Typ-C-Netzteil [GPO]

Akku-Ladegerät - 2 Schächte [GPO]

AKKUS

Ersatz-Standardakku [GPO]

Ersatz-Hi-Cap-Akku erweitert [GPO]

DOCKINGSTATIONEN

Office Dock mit Netzteil [GPO]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Durabook USB-3.0-Dockingstation [GPO]

Durabook USB-C-Dockingstation [GPO]

R11-Halterung (passiv) [GPO]

R11 Vehicle Light Dock ohne Dual-RF [GPO]

R11 Vehicle Light Dock mit Dual-RF [GPO]

TASCHEN UND TRAGERIEMEN

Folio-Hülle [GPO]

Folio-Hülle (nur für Hi-Cap) [GPO]

X-Trageriemen [GPO]

Drehbare Handschlaufe [GPO]

Handschlaufe [GPO]

Schultergurt (4-Punkt) [GPO]

Schultergurt (2-Punkt) [GPO]

SCHUTZ

R11 Displayschutzfolie [GPO]

EINGABE

R11 iKEY abnehmbare beleuchtete Tastatur [GPO]

T-Ständer [GPO]

Ersatz-Stylus und Halteband für kapazitiven Touch [GPO]

gpo Herstellerangaben Durabook, Stand 07.08.2026

HERSTELLERDATENBLATT

- verbindliche Quelle

[DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985