

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11 Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública
Pantalla táctil Full HD legible al sol de 11,6" con 1000 Nits



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

**1000 Nits
(opcional)**
LUMINOSIDAD

1,2 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	11,6 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Índice de protección	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosidad	1000 Nits (opcional)
Procesador	Intel® Core™ i5-1235U con vPro™ (12.ª generación, 12 MB de caché, hasta 4,4 GHz); opcional Intel® Core™ i7-1255U con vPro™ (hasta 4,7 GHz)
Memoria y almacenamiento	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 ranura, opcional hasta 32 GB) · SSD PCIe NVMe de 256 GB (opcional 512 GB o 1 TB)
Batería	Iones de litio, 11,1 V, 3950 mAh, 8,5 h de autonomía; opcional batería de mayor autonomía (6900 mAh, 15 h)
Peso	1,2 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · conector combo de audio × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · conector de anclaje (35 pines, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opcional: Ethernet RJ45, lector de tarjeta inteligente, escáner de códigos de barras, paso de antena RF, ranura de expansión con lector combo RJ-45/RFID/tarjeta inteligente/MSR o RJ-45/RS-232/lector de tarjeta inteligente
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (19 grupos, DE)

MIL-STD/luminosidad/procesador/memoria/batería/peso/temperatura de funcionamiento/interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf (DE) . El tamaño de pantalla, la resolución, el índice de protección y «Configurable» sin cambios respecto a la tabla comparativa de tablets y a la página de producto .

INTERFACES

- Thunderbolt 4 × 1
 - conector combo de audio × 1
 - Micro-HDMI × 1
 - Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
 - microSD × 1
 - conector de anclaje (35 pines, Pogo) × 1

Opcional: Ethernet RJ45, lector de tarjeta inteligente, escáner de códigos de barras, paso de antena RF, ranura de expansión con lector combo RJ-45/RFID/tarjeta inteligente/MSR o RJ-45/RS-232/lector de tarjeta inteligente

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461F

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	táctil Full HD legible al sol de 11,6" con 1000 Nits
Cámara	cámara frontal de 2 MP y cámara trasera de 11 MP
Conectividad	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, combinación integrada de GPS + 4G LTE
Robustez	certificado IP66 (protección contra polvo y chorros de agua)
Módulo de expansión opcional	lector combo RJ45, RS232 y tarjeta inteligente

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

RAM (MEMORIA)

8 GB de RAM (estándar) [GPO]

Actualización a 16 GB [GPO]

Actualización a 32 GB [GPO]

RAM / DISCO DURO (SSD)

256 GB SSD (estándar) [GPO]

Actualización a 512 GB NVMe SSD [GPO]

Actualización a 1 TB NVMe SSD [GPO]

PROCESADOR

Procesador Intel® Core™ i5-1235U (estándar) [GPO]

Procesador Intel® Core™ i7-1255U (actualización desde i5) [GPO]

SISTEMA OPERATIVO (DOWNGRADE DE WINDOWS)

Windows 11 Professional (estándar) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

PANTALLA

11.6 FHD (1920 x 1080) táctil (estándar) [GPO]

Pantalla táctil legible bajo la luz solar, 1000 nits [GPO]

COMUNICACIÓN

Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 (estándar) [GPO]

GPS dedicado (no combinable con combo GPS+4G LTE) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS + pasamuros RF [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

OPCIONES INTEGRADAS

Estándar (sin opciones integradas) [GPO]

Conector pasamuros RF [GPO]

Escáner de códigos de barras [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada [GPO]

Cámara trasera de 11 MP [GPO]

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Estándar (sin módulo de expansión) [GPO]

Módulo de expansión - RJ45 [GPO]

Módulo de expansión - módulo LF/HF RFID [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - lector combinado MSR y tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - RJ45, RS232 y lector combinado de tarjetas inteligentes [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA

Garantía estándar de 3 años (incluida) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES

Sin cobertura de daños accidentales [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 5 [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (BATERÍA ESTÁNDAR)

Garantía de batería estándar de 1 año [GPO]

2 años de cobertura - batería principal estándar [GPO]

3 años de cobertura - batería principal estándar [GPO]

4 años de cobertura - batería principal estándar [GPO]

5 años de cobertura - batería principal estándar [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (CON BATERÍA HI-CAP)

Garantía de batería estándar de 1 año [GPO]

2 años de cobertura - batería principal Hi-Cap [GPO]

3 años de cobertura - batería principal Hi-Cap [GPO]

4 años de cobertura - batería principal Hi-Cap [GPO]

5 años de cobertura - batería principal Hi-Cap [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA - OTROS

Estándar (sin garantía ampliada Durabook Office Dock) [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 2 años de cobertura [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 3 años de cobertura [GPO]

ADAPTADORES DE CORRIENTE

Adaptador para vehículo (DURABOOK y 11-32V DC 90W) [GPO]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [GPO]

Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto [GPO]

Cargador - 2 compartimentos [GPO]

BATERÍAS

Batería estándar de repuesto [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto [GPO]

**SOLICITAR PRESUPUESTO**

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO

Office Dock con adaptador de corriente [GPO]

Estación de acoplamiento USB 3.0 Durabook [GPO]

Estación de acoplamiento USB-C Durabook [GPO]

Soporte R11 (pasivo) [GPO]

R11 Vehicle Light Dock sin Dual-RF [GPO]

R11 Vehicle Light Dock con Dual-RF [GPO]

BOLSAS Y CORREAS DE TRANSPORTE

Funda Folio [GPO]

Funda Folio (solo para Hi-Cap) [GPO]

Correa en X [GPO]

Correa de mano giratoria [GPO]

Correa de mano [GPO]

Correa de hombro (4 puntos) [GPO]

Correa de hombro (2 puntos) [GPO]

PROTECCIÓN

R11 película protectora de pantalla [GPO]

ENTRADA

R11 teclado extraíble y retroiluminado iKEY [GPO]

Soporte en T [GPO]

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [GPO]

gpo Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026**FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE**

- · fuente vinculante

[DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.

**SOLICITAR PRESUPUESTO**

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985