

DURABOOK

DURABOOK · TABLETTE

Durabook R11 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran tactile Full HD lisible au soleil 11,6" avec 1000 Nits



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits (en option)

LUMINOSITÉ

1,2 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	11,6 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosité	1000 Nits (en option)
Processeur	Intel® Core™ i5-1235U avec vPro™ (12e génération, cache 12 MB, jusqu'à 4,4 GHz) ; en option Intel® Core™ i7-1255U avec vPro™ (jusqu'à 4,7 GHz)
Mémoire et stockage	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 emplacement, en option jusqu'à 32 GB) · SSD PCIe NVMe 256 GB (en option 512 GB ou 1 TB)
Batterie	Lithium-ion, 11,1 V, 3950 mAh, autonomie 8,5 Std. ; batterie longue durée en option (6900 mAh, 15 Std.)
Poids	1,2 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · prise audio combo × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · connecteur de docking (35 broches, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optionnel : Ethernet RJ45, lecteur de carte à puce, lecteur de codes-barres, passage d'antenne RF, emplacement d'extension avec lecteur combo RJ-45/RFID/carte à puce/MSR ou RJ-45/RS-232/carte à puce
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (19 groupes, DE)

MIL-STD/luminosité/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf (DE) . Taille d'écran, résolution, indice de protection et configurabilité identiques au tableau comparatif des tablettes resp. à la page produit .

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1

– prise audio combo × 1

– Micro-HDMI × 1

– Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1

– microSD × 1

– connecteur de docking (35 broches, Pogo) × 1

Optionnel : Ethernet RJ45, lecteur de carte à puce, lecteur de codes-barres, passage d'antenne RF, emplacement d'extension avec lecteur combo RJ-45/RFID/carte à puce/MSR ou RJ-45/RS-232/carte à puce

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461F

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	tactile Full HD lisible au soleil 11,6" avec 1000 Nits
Caméra	caméra frontale 2 MP et caméra arrière 11 MP
Connectivité	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, GPS intégré + combo 4G LTE
Robustesse	certifié IP66 (protection contre la poussière et les projections d'eau)
Module d'extension en option	lecteur combo RJ45, RS232 et carte à puce

OPTIONS DE CONFIGURATION

RAM (Mémoire vive)

8 GB de RAM (standard) [GPO]

Mise à niveau vers 16 GB [GPO]

Mise à niveau vers 32 GB [GPO]

RAM / Disque dur (SSD)

256 GB SSD (standard) [GPO]

Mise à niveau vers 512 GB NVMe SSD [GPO]

Mise à niveau vers 1 TB NVMe SSD [GPO]

Processeur

Processeur Intel® Core™ i5-1235U (standard) [GPO]

Processeur Intel® Core™ i7-1255U (mise à niveau depuis i5) [GPO]

Système d'exploitation (Rétrogradation Windows)

Windows 11 Professional (standard) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

Écran

11.6 FHD (1920 x 1080) écran tactile (standard) [GPO]

Écran tactile lisible en plein soleil 1000 nits [GPO]

Communication

Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 (standard) [GPO]

GPS dédié (non combinable avec combo GPS+4G LTE) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS + traversée RF [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

OPTIONS INTÉGRÉES

Standard (aucune option intégrée) [GPO]

Connecteur de traversée RF [GPO]

Scanner de codes-barres [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue [GPO]

Caméra arrière 11 MP [GPO]

MODULES D'EXTENSION

Standard (aucun module d'extension) [GPO]

Module d'extension - RJ45 [GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce [GPO]

Module d'extension - lecteur combiné MSR et carte à puce [GPO]

Module d'extension - RJ45, RS232 et lecteur combiné carte à puce [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE

Garantie standard de 3 ans (incluse) [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 [GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS

Aucune couverture des dommages accidentels [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (BATTERIE STANDARD)

Garantie batterie standard de 1 an [GPO]

2 ans de couverture - batterie principale standard [GPO]

3 ans de couverture - batterie principale standard [GPO]

4 ans de couverture - batterie principale standard [GPO]

5 ans de couverture - batterie principale standard [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (AVEC BATTERIE HI-CAP)

Garantie batterie standard de 1 an [GPO]

2 ans de couverture - batterie principale Hi-Cap [GPO]

3 ans de couverture - batterie principale Hi-Cap [GPO]

4 ans de couverture - batterie principale Hi-Cap [GPO]

5 ans de couverture - batterie principale Hi-Cap [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE - AUTRES

Standard (aucune garantie étendue Durabook Office Dock) [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 2 ans de couverture [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 3 ans de couverture [GPO]

BLOCS D'ALIMENTATION

Adaptateur véhicule (DURABOOK et 11-32V DC 90W) [GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation [GPO]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange [GPO]

Chargeur - 2 compartiments [GPO]

BATTERIES

Batterie standard de rechange [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

STATIONS D'ACCUEIL

Office Dock avec bloc d'alimentation [GPO]

Station d'accueil USB 3.0 Durabook [GPO]

Station d'accueil USB-C Durabook [GPO]

Support R11 (passif) [GPO]

R11 Vehicle Light Dock sans Dual-RF [GPO]

R11 Vehicle Light Dock avec Dual-RF [GPO]

SACOCES ET SANGLES DE TRANSPORT

Housse Folio [GPO]

Housse Folio (Hi-Cap uniquement) [GPO]

Sangle en X [GPO]

Dragonne pivotante [GPO]

Dragonne [GPO]

Bandoulière (4 points) [GPO]

Bandoulière (2 points) [GPO]

PROTECTION

R11 film de protection d'écran [GPO]

SAISIE

R11 clavier détachable rétroéclairé iKEY [GPO]

Support en T [GPO]

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GPO]

gpo Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

- · source obligatoire

[DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985