

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Display touchscreen Full-HD da 11,6" leggibile alla luce del sole con 1000 Nits



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(opzionale)**

LUMINOSITÀ

1,2 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	11,6 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosità	1000 Nits (opzionale)
Processore	Intel® Core™ i5-1235U con vPro™ (12ª generazione, 12 MB Cache, fino a 4,4 GHz); opzionale Intel® Core™ i7-1255U con vPro™ (fino a 4,7 GHz)
Memoria e archiviazione	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 slot, opzionale fino a 32 GB) · SSD PCIe NVMe da 256 GB (opzionale 512 GB o 1 TB)
Batteria	Agli ioni di litio, 11,1 V, 3950 mAh, autonomia 8,5 ore; opzionale batteria a maggiore autonomia (6900 mAh, 15 ore)
Peso	1,2 kg
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C
Interfacce	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · presa audio combo × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · connettore di docking (35 pin, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opzionale: Ethernet RJ45, lettore smartcard, lettore di codici a barre, pass-through per antenna RF, slot di espansione con lettore combinato RJ-45/RFID/smartcard/MSR oppure RJ-45/RS-232/lettore smartcard
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (19 gruppi, DE)

MIL-STD/Luminosità/Processore/Memoria e archiviazione/Batteria/Peso/Temperatura di esercizio/Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf (DE).
Dimensione del display, Risoluzione, Grado di protezione IP e Configurabile sono ripresi invariati dalla Tabella comparativa dei tablet risp. dalla pagina prodotto .

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- presa audio combo × 1
- Micro-HDMI × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
- microSD × 1
- connettore di docking (35 pin, Pogo) × 1

Opzionale: Ethernet RJ45, lettore smartcard, lettore di codici a barre, pass-through per antenna RF, slot di espansione con lettore combinato RJ-45/RFID/smartcard/MSR oppure RJ-45/RS-232/lettore smartcard

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461F

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	touchscreen Full-HD da 11,6" leggibile alla luce del sole con 1000 Nits
Fotocamera	fotocamera anteriore da 2 MP e fotocamera posteriore da 11 MP
Connettività	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, combo GPS + 4G LTE integrato
Robustezza	certificato IP66 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua)
Modulo di espansione opzionale	lettore combinato RJ45, RS232 e smart card

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

RAM (MEMORIA)

8 GB di RAM (standard) [GPO]

Upgrade a 16 GB [GPO]

Upgrade a 32 GB [GPO]

RAM / DISCO RIGIDO (SSD)

256 GB SSD (standard) [GPO]

Upgrade a 512 GB NVMe SSD [GPO]

Upgrade a 1 TB NVMe SSD [GPO]

PROCESSORE

Processore Intel® Core™ i5-1235U (standard) [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1255U (upgrade da i5) [GPO]

SISTEMA OPERATIVO (DOWNGRADE WINDOWS)

Windows 11 Professional (standard) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

DISPLAY

11.6 FHD (1920 x 1080) touchscreen (standard) [GPO]

Display touchscreen leggibile alla luce del sole, 1000 nits [GPO]

COMUNICAZIONE

Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 (standard) [GPO]

GPS dedicato (non combinabile con combo GPS+4G LTE) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS + passante RF [GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

OPZIONI INTEGRATE

Standard (nessuna opzione integrata) [GPO]

Connettore passante RF [GPO]

Scanner di codici a barre [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa [GPO]

Fotocamera posteriore 11 MP [GPO]

MODULI DI ESPANSIONE

Standard (nessun modulo di espansione) [GPO]

Modulo di espansione - RJ45 [GPO]

Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card [GPO]

Modulo di espansione - lettore combinato MSR e smart card [GPO]

Modulo di espansione - RJ45, RS232 e lettore combinato smart card [GPO]

GARANZIA ESTESA

Garanzia standard di 3 anni (inclusa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 [GPO]

DANNI ACCIDENTALI

Nessuna copertura per danni accidentali [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 [GPO]

GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (BATTERIA STANDARD)

Garanzia batteria standard di 1 anno [GPO]

2 anni di copertura - batteria principale standard [GPO]

3 anni di copertura - batteria principale standard [GPO]

4 anni di copertura - batteria principale standard [GPO]

5 anni di copertura - batteria principale standard [GPO]

GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (CON BATTERIA HI-CAP)

Garanzia batteria standard di 1 anno [GPO]

2 anni di copertura - batteria principale Hi-Cap [GPO]

3 anni di copertura - batteria principale Hi-Cap [GPO]

4 anni di copertura - batteria principale Hi-Cap [GPO]

5 anni di copertura - batteria principale Hi-Cap [GPO]

GARANZIA ESTESA - ALTRO

Standard (nessuna garanzia estesa Durabook Office Dock) [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 2 anni di copertura [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 3 anni di copertura [GPO]

ALIMENTATORI

Adattatore veicolare (DURABOOK e 11-32V DC 90W) [GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione [GPO]

Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio [GPO]

Caricabatterie - 2 vani [GPO]

BATTERIE

Batteria standard di ricambio [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa di ricambio [GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**

DOCKING STATION

Office Dock con alimentatore [GPO]

Docking station USB 3.0 Durabook [GPO]

Docking station USB-C Durabook [GPO]

Supporto R11 (passivo) [GPO]

R11 Vehicle Light Dock senza Dual-RF [GPO]

R11 Vehicle Light Dock con Dual-RF [GPO]

BORSE E CINGHIE DI TRASPORTO

Custodia Folio [GPO]

Custodia Folio (solo per Hi-Cap) [GPO]

Cinghia a X [GPO]

Cinturino da polso girevole [GPO]

Cinturino da polso [GPO]

Tracolla (a 4 punti) [GPO]

Tracolla (a 2 punti) [GPO]

PROTEZIONE

R11 pellicola protettiva per display [GPO]

INPUT

R11 tastiera removibile e retroilluminata iKEY [GPO]

Supporto a T [GPO]

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo [GPO]

gpo Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026**SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE**

- · fonte vincolante

[DURABOOK_R11-DM_DE_20250924.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.

**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985