

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11L Tablet

Branchen: Industrie · Bau · Logistik

Display 11,6" FHD Touchscreen, 1000-Nits-Sunlight-Readable-Display optional



IP66
SCHUTZART

810H
MIL-STD

**1000 Nits
(optional)**
HELLIGKEIT

1,2 kg
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	11,6 Zoll
Auflösung	FHD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Helligkeit	1000 Nits (optional)
Prozessor	Intel® Pentium® Gold 8505 (12 MB Cache, bis 4,4 GHz, 1 Leistungskern + 4 Effizienzkerne)
Speicher	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 Steckplatz) · 128 GB PCIe NVMe SSD
Akku	Lithium-Ionen, 11,1 V, 3950 mAh, 8,5 Std. Laufzeit; optional Akku mit längerer Laufzeit (6900 mAh, 15 Std.)
Gewicht	1,2 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Schnittstellen	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · Audio-Kombianschluss × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · Docking-Anschluss (35-polig, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optional: RJ45-Ethernet, Smartcard-Leser, Barcode-Scanner, RF-Antennen-Pass-Through, Erweiterungssteckplatz mit RJ-45/RFID/Smartcard/MSR-Kombileser oder RJ-45/RS-232/Smartcard-Leser
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (14 Gruppen)

IP-Schutzart/MIL-STD/Prozessor/Speicher/Akku/Gewicht/Betriebstemperatur/Schnittstellen stammen aus dem Herstellerdatenblatt DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf. Displaygröße, Auflösung, Helligkeit und Konfigurierbar unverändert aus Vergleichstabelle Tablets bzw. Produktseite; die Helligkeit „1000 Nits“ ist laut Herstellerdatenblatt ein optionales Display-Upgrade, nicht Standard.

SCHNITTSTELLEN

– Thunderbolt 4 × 1

– USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Audio-Kombianschluss × 1
- Micro-HDMI × 1
- Nano-SIM × 1
- microSD × 1
- Docking-Anschluss (35-polig, Pogo) × 1

Optional: RJ45-Ethernet, Smartcard-Leser, Barcode-Scanner, RF-Antennen-Pass-Through, Erweiterungssteckplatz mit RJ-45/RFID/Smartcard/MSR-Kombileser oder RJ-45/RS-232/Smartcard-Leser

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

MIL-STD-461F

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Display	11,6" FHD Touchscreen, 1000-Nits-Sunlight-Readable-Display optional
Konnektivität	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
	Integrierter Docking-Port
Robustheit	IP66-zertifiziert
Erweiterungsmodul optional	RJ45 / RS232 und Smart-Card-Kombi-Leser

KONFIGURATIONSOPTIONEN

DISPLAY-AUSWAHL

Basiskonfiguration [GPO]

Sonnenlichtlesbares 1000-Nits-Touchscreen-Display (Upgrade von R11L Standard) [GPO]

WINDOWS-BETRIEBSSYSTEM-DOWNGRADE

Basiskonfiguration [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (für Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (für Pentium) [GPO]

KOMMUNIKATION

Basiskonfiguration [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE Mobilfunk-Breitband + GPS-Kombi + RF-Durchführungsantenne [GPO]

Dediziertes GPS (nicht kombinierbar mit GPS+4G LTE Kombi) [GPO]

INTEGRIERTE OPTIONEN

Basiskonfiguration [GPO]

RF-Durchführungsanschluss [GPO]

Barcode-Scanner [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Erweiterter Hi-Cap-Akku (Upgrade von Standardakku) [GPO]

11-MP-Rückkamera [GPO]

INTEGRIERTE OPTIONEN ERWEITERUNGSMODUL (GEGENSEITIG AUSSCHLIESSENDE OPTIONEN)

Basiskonfiguration [GPO]

Erweiterungsmodul – RJ45 [GPO]

Erweiterungsmodul – LF/HF-RFID-Modul [GPO]

Erweiterungsmodul – Smart-Card-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul – MSR- und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul – RJ45 / RS232 und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

ERWEITERTE GARANTIE



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Basiskonfiguration [GPO]

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 4 (inklusive 1 Jahr erweiterter Garantie)[GPO]

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 5 (inklusive 2 Jahre erweiterter Garantie)[GPO]

UNFALLSCHADEN

Basiskonfiguration [GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 3 [GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 4 (inklusive 1 Jahr erweiterter Garantie)[GPO]

Unfallschaden - Jahre 1 bis 5 (inklusive 2 Jahre erweiterter Garantie)[GPO]

ERWEITERTE AKKU-GARANTIE

Basiskonfiguration [GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 2 Jahre Abdeckung (nur Standard-Hauptakku)[GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 3 Jahre Abdeckung (nur Standard-Hauptakku)[GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 4 Jahre Abdeckung (nur Standard-Hauptakku)[GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 5 Jahre Abdeckung (nur Standard-Hauptakku)[GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 2 Jahre Abdeckung (Hi-Cap-Hauptakku) [GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 3 Jahre Abdeckung (Hi-Cap-Hauptakku) [GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 4 Jahre Abdeckung (Hi-Cap-Hauptakku) [GPO]

Erweiterte Akku-Garantie - 5 Jahre Abdeckung (Hi-Cap-Hauptakku) [GPO]

ERWEITERTE GARANTIE - SONSTIGES

Basiskonfiguration [GPO]

Erweiterte Garantie Durabook Office Dock - 2 Jahre Abdeckung [GPO]

Erweiterte Garantie Durabook Office Dock - 3 Jahre Abdeckung [GPO]

ERWEITERUNGSMODULE

Erweiterungsmodul - RJ45 [GPO]

Erweiterungsmodul - LF/HF-RFID-Modul [GPO]

Erweiterungsmodul - Smart-Card-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul - MSR- und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

Erweiterungsmodul - RJ45 / RS232 und Smart-Card-Kombi-Leser [GPO]

STROMVERSORGUNG UND LADEN

Ersatz-Standardakku [GPO]

Ersatz-Hi-Cap-Akku erweitert [GPO]

Kfz-Adapter (90W / 11-32V DC) [GPO]

Ersatz-Netzteil 65W mit Netzkabel [GPO]

Ersatz-90W-USB-Typ-C-Adapter [GPO]

Akku-Ladegerät - 2 Schächte [GPO]

R11-Halterung (passiv / Kfz-Adapter separat erhältlich) [GPO]

TRAGEN UND SCHUTZ

T-Ständer [GPO]

Folio-Hülle [GPO]

Folio-Hülle (nur für Hi-Cap) [GPO]

X-Trageriemen [GPO]

Drehbare Handschlaufe [GPO]

Schultergurt (4-Punkt) [GPO]

Schultergurt (2-Punkt) [GPO]

Handschlaufe [GPO]

R11 Displayschutzfolie [GPO]

DOCKING UND STATIONEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Office Dock mit Netzteil [GPO]
Durabook USB-3.0-Dockingstation [GPO]
Durabook USB-C-Dockingstation [GPO]
R11 Vehicle Light Dock (ohne RF) [GPO]
R11 Vehicle Light Dock (mit Dual-RF) [GPO]

STIFT UND TASTATUR

Ersatz-Stylus und Halteband für kapazitiven Touch [GPO]
R11 iKEY abnehmbare beleuchtete Tastatur [GPO]

gpo Herstellerangaben Durabook, Stand 07.08.2026

HERSTELLERDATENBLATT

- verbindliche Quelle

[DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN
QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985