

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R8 Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública
Pantalla táctil HD legible al sol de 8,0" con 800 Nits



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

800 Nits
LUMINOSIDAD

0,86 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	8,0 pulgadas
Resolución	HD (1280 x 800)
Índice de protección	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosidad	800 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1230U con vPro™ (12.ª generación, 12 MB de caché, hasta 4,4 GHz) o Intel® Pentium® Gold 8500 (8 MB de caché, hasta 4,4 GHz)(estándar); opcional Intel® Core™ i7-1250U con vPro™(12 MB de caché, hasta 4,7 GHz)
Memoria y almacenamiento	8 GB RAM (LPDDR4x, integrada, hasta 16 GB) · SSD PCIe NVMe de 128 GB (estándar), opcional 256 GB/512 GB/1 TB
Batería	Iones de litio, 7,6 V, 3600 mAh, 8,5 h de autonomía; opcional batería de larga autonomía (7200 mAh, 17 h); tecnología de batería intercambiable (5 min de tiempo de cambio)
Peso	0,86 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C, compatible con DP) × 1 · conector combo de audio × 1 · microSD × 1 · conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opcional: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× o 2×), RS-232 (1× o 2×), escáner de códigos de barras, lector de banda magnética, paso de antena RF
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (30 grupos, DE)

Resolución/procesador/memoria/batería/peso/interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf (DE) . Tamaño de pantalla/índice de protección/MIL-STD/luminosidad/temperatura de funcionamiento/«Configurable» sin cambios respecto a la tabla comparativa de tablets y a la página de producto (cotejado con la ficha técnica del fabricante, sin discrepancias).

INTERFACES

- Thunderbolt 4 × 1

– conector combo de audio × 1

– conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-C, compatible con DP) × 1

– microSD × 1

– Nano-SIM × 1

Opcional: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× o 2×), RS-232 (1× o 2×), escáner de códigos de barras, lector de banda magnética, paso de antena RF

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	táctil HD legible al sol de 8,0" con 800 Nits
Cámara	cámara frontal de 2 MP; el modelo Core i5 incluye además cámara trasera de 11 MP
Conectividad	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; opcional GPS, banda ancha 4G-LTE
Seguridad	tecnología de batería intercambiable para un funcionamiento sin interrupciones
Robustez	totalmente protegido según IP66
Módulo de expansión opcional	lector de tarjeta inteligente con RS-232/RJ-45 y USB3.2
Accesorios	adaptador para vehículo, estaciones de carga, lápiz óptico, opciones de tarjeta inteligente/RFID, fundas tipo folio

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

El configurador de este modelo cubre varias variantes. La etiqueta del grupo indica a qué variante se aplica cada opción.

RAM / ALMACENAMIENTO (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Actualización a 256GB PCIe SSD [GPO]

Actualización a 512GB PCIe SSD [GPO]

Actualización a 1TB PCIe SSD [GPO]

RENDIMIENTO (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U)[GPO]

Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) + 16GB[GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (para Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (para Pentium) [GPO]

SELECCIÓN DE PANTALLA (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Digitizer [GPO]

COMUNICACIÓN (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS [GPO]

GPS dedicado (no combinable con combo 4G LTE + GPS) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS + antena pasamuros RF [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Conector pasamuros RF [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [GPO]

Cámara trasera de 11 MP [GPO]

Tecnología de batería intercambiable [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES) (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

Escáner de códigos de barras [GPO]

Puerto LAN (RJ45) [GPO]

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES) (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes con LF/HF RFID (NFC) [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes con UHF-RFID (NFC) [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes con RS-232/RJ-45 y USB3.2 [GPO]

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE OPCIONES INTEGRADAS 2 (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Módulo de expansión - lector de banda magnética (no combinable con USB 3.2 Typ A) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA - OTROS (SOLO R8)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 2 años de cobertura [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 3 años de cobertura [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ALIMENTACIÓN Y CARGA (SOLO R8)Batería estándar de repuesto [\[GPO\]](#)Batería Hi-Cap ampliada de repuesto [\[GPO\]](#)Adaptador para vehículo (DURABOOK 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [\[GPO\]](#)Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto con cable de alimentación [\[GPO\]](#)Cargador - 2 compartimentos [\[GPO\]](#)Cargador - 8 compartimentos [\[GPO\]](#)**DOCKING Y ESTACIONES (SOLO R8)**Office Dock con adaptador de corriente [\[GPO\]](#)Estación de acoplamiento USB 3.0 Durabook [\[GPO\]](#)Estación de acoplamiento USB-C Durabook [\[GPO\]](#)R8 Vehicle Dock sin pasamuros Tri-RF [\[GPO\]](#)R8 Vehicle Dock con pasamuros Tri-RF [\[GPO\]](#)Soporte R8 (pasivo) [\[GPO\]](#)**TRANSPORTE Y PROTECCIÓN (SOLO R8)**Soporte en T [\[GPO\]](#)R8 correa en X [\[GPO\]](#)Correa de mano giratoria con soporte [\[GPO\]](#)Correa de hombro (4 puntos) [\[GPO\]](#)Correa de hombro (2 puntos) [\[GPO\]](#)Correa de mano [\[GPO\]](#)R8 película protectora de pantalla [\[GPO\]](#)**LÁPIZ Y TECLADO (SOLO R8)**Lápiz Digitizer de repuesto [\[GPO\]](#)Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [\[GPO\]](#)Portalápices [\[GPO\]](#)**RAM / ALMACENAMIENTO (SOLO R8-EX)**Configuración básica [\[GPO\]](#)Actualización a 256GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)Actualización a 512GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)Actualización a 1TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)**RENDIMIENTO (SOLO R8-EX)**Configuración básica [\[GPO\]](#)Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) [\[GPO\]](#)Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) + 16GB [\[GPO\]](#)**DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO R8-EX)**Configuración básica [\[GPO\]](#)Windows 10 LTSC Enterprise (para i5) [\[GPO\]](#)Windows 10 LTSC Enterprise (para Pentium) [\[GPO\]](#)Windows 11 LTSC Enterprise (para i5) [\[GPO\]](#)Windows 11 LTSC Enterprise (para Pentium) [\[GPO\]](#)**SELECCIÓN DE PANTALLA (SOLO R8-EX)**Configuración básica [\[GPO\]](#)Digitizer [\[GPO\]](#)**COMUNICACIÓN (SOLO R8-EX)**Configuración básica [\[GPO\]](#)**SOLICITAR PRESUPUESTO**

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS [GPO]

GPS dedicado (no combinable con combo 4G LTE + GPS), conector pasamuros RF no disponible [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS + antena pasamuros RF [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (SOLO R8-EX)

Configuración básica [GPO]

Conector pasamuros RF [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [GPO]

Tecnología de batería intercambiable [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES) (SOLO R8-EX)

Configuración básica [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

Escáner de códigos de barras [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA (SOLO R8-EX)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES (SOLO R8-EX)

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (SOLO R8-EX)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

ALIMENTACIÓN Y CARGA (SOLO R8-EX)

Batería estándar de repuesto [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto [GPO]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [GPO]

Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto [GPO]

Cargador - 2 compartimentos [GPO]

Cargador - 8 compartimentos [GPO]

PROTECCIÓN Y TRANSPORTE (SOLO R8-EX)

R8-EX ATEX funda protectora [GPO]

R8-EX ATEX película protectora de pantalla [GPO]

Correa de hombro (2 puntos) [GPO]

Correa de hombro (4 puntos) [GPO]

Correa de mano [GPO]

Soporte en T [GPO]

LÁPIZ Y ENTRADA (SOLO R8-EX)

Lápiz Digitizer de repuesto [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [GPO]

Portalápices [GPO]

gpo Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Durabook, con fecha 10.02.2026 · fuente vinculante

[DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985