

DURABOOK

DURABOOK · TABLETTE

Durabook R8 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran tactile HD lisible au soleil 8,0" avec 800 Nits



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

800 Nits

LUMINOSITÉ

0,86 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8,0 pouces
Résolution	HD (1280 x 800)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	800 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1230U avec vPro™ (12e génération, cache 12 MB, jusqu'à 4,4 GHz) ou Intel® Pentium® Gold 8500 (cache 8 MB, jusqu'à 4,4 GHz)(standard) ; en option Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™ (cache 12 MB, jusqu'à 4,7 GHz)
Mémoire et stockage	8 GB RAM (LPDDR4x, intégrée, jusqu'à 16 GB) · SSD PCIe NVMe 128 GB (standard), en option 256 GB/512 GB/1 TB
Batterie	Lithium-ion, 7,6 V, 3600 mAh, autonomie 8,5 Std. ; batterie longue durée en option (7200 mAh, 17 Std.) ; technologie de batterie interchangeable (échange en 5 min)
Poids	0,86 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C, compatible DP) × 1 · prise audio combo × 1 · microSD × 1 · connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optionnel : USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× ou 2×), RS-232 (1× ou 2×), lecteur de codes-barres, lecteur de bande magnétique, passage d'antenne RF
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (30 groupes, DE)

Résolution/processeur/mémoire/batterie/poids/interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf (DE) . Taille d'écran/indice de protection/MIL-STD/luminosité/température de fonctionnement/configurabilité identiques au tableau comparatif des tablettes resp. à la page produit (vérifié par rapport à la fiche technique du fabricant, aucun écart).



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Thunderbolt 4 × 1
- prise audio combo × 1
- connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-C, compatible DP) × 1
- microSD × 1
- Nano-SIM × 1

Optionnel : USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× ou 2×), RS-232 (1× ou 2×), lecteur de codes-barres, lecteur de bande magnétique, passage d'antenne RF

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	tactile HD lisible au soleil 8,0" avec 800 Nits
Caméra	caméra frontale 2 MP ; modèle Core i5 avec en plus caméra arrière 11 MP
Connectivité	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 ; GPS et LTE 4G haut débit en option
Sécurité	technologie de batterie interchangeable pour un fonctionnement sans interruption
Robustesse	entièrement protégé selon IP66
Module d'extension en option	lecteur de carte à puce avec RS-232/RJ-45 et USB 3.2
Accessoires	adaptateur véhicule, stations de charge, stylet, options carte à puce/RFID, housses folio

OPTIONS DE CONFIGURATION

Le configurateur de ce modèle couvre plusieurs variantes. L'intitulé du groupe indique à quelle variante s'applique chaque option.

RAM / STOCKAGE DE MASSE (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Mise à niveau vers 256GB PCIe SSD [GPO]

Mise à niveau vers 512GB PCIe SSD [GPO]

Mise à niveau vers 1TB PCIe SSD [GPO]

PERFORMANCE (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) [GPO]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) + 16GB [GPO]

RÉTROGRADATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour Pentium) [GPO]

CHOIX DE L'ÉCRAN (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Digitizer [GPO]

COMMUNICATION (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS [GPO]

GPS dédié (non combinable avec combo 4G LTE + GPS) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS + antenne de traversée RF [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Connecteur de traversée RF [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) [GPO]

Caméra arrière 11 MP [GPO]

Technologie de batterie interchangeable [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES) (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

Scanner de codes-barres [GPO]

Port LAN (RJ45) [GPO]

MODULE D'EXTENSION DES OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES) (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce avec LF/HF RFID (NFC) [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce avec UHF-RFID (NFC) [GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce avec RS-232/RJ-45 et USB3.2 [GPO]

MODULE D'EXTENSION DES OPTIONS INTÉGRÉES 2 (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Module d'extension - lecteur de bande magnétique (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE - AUTRES (R8 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 2 ans de couverture [GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 3 ans de couverture [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ALIMENTATION ET CHARGE (R8 UNIQUEMENT)

Batterie standard de rechange [GP0]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange [GP0]

Adaptateur véhicule (DURABOOK 11-32V DC 90W) [GP0]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation [GP0]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange avec cordon d'alimentation [GP0]

Chargeur - 2 compartiments [GP0]

Chargeur - 8 compartiments [GP0]

DOCKING ET STATIONS (R8 UNIQUEMENT)

Office Dock avec bloc d'alimentation [GP0]

Station d'accueil USB 3.0 Durabook [GP0]

Station d'accueil USB-C Durabook [GP0]

R8 Vehicle Dock sans traversée Tri-RF [GP0]

R8 Vehicle Dock avec traversée Tri-RF [GP0]

Support R8 (passif) [GP0]

TRANSPORT ET PROTECTION (R8 UNIQUEMENT)

Support en T [GP0]

R8 sangle en X [GP0]

Dragonne pivotante avec support [GP0]

Bandoulière (4 points) [GP0]

Bandoulière (2 points) [GP0]

Dragonne [GP0]

R8 film de protection d'écran [GP0]

STYLET ET CLAVIER (R8 UNIQUEMENT)

Stylet Digitizer de rechange [GP0]

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GP0]

Porte-stylet [GP0]

RAM / STOCKAGE DE MASSE (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GP0]

Mise à niveau vers 256GB PCIe SSD [GP0]

Mise à niveau vers 512GB PCIe SSD [GP0]

Mise à niveau vers 1TB PCIe SSD [GP0]

PERFORMANCE (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GP0]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) [GP0]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) + 16GB [GP0]

RÉTROGRADATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour i5) [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour Pentium) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour i5) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour Pentium) [GP0]

CHOIX DE L'ÉCRAN (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GP0]

Digitizer [GP0]

COMMUNICATION (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GP0]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS ^[GPO]

GPS dédié (non combinable avec combo 4G LTE + GPS), connecteur de traversée RF non disponible ^[GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS + antenne de traversée RF ^[GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Connecteur de traversée RF ^[GPO]

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) ^[GPO]

Technologie de batterie interchangeable ^[GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES) (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

USB 3.2 Typ A ^[GPO]

Scanner de codes-barres ^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) ^[GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) ^[GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) ^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (R8-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

ALIMENTATION ET CHARGE (R8-EX UNIQUEMENT)

Batterie standard de rechange ^[GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange ^[GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange ^[GPO]

Chargeur - 2 compartiments ^[GPO]

Chargeur - 8 compartiments ^[GPO]

PROTECTION ET TRANSPORT (R8-EX UNIQUEMENT)

R8-EX ATEX housse de protection ^[GPO]

R8-EX ATEX film de protection d'écran ^[GPO]

Bandoulière (2 points) ^[GPO]

Bandoulière (4 points) ^[GPO]

Dragonne ^[GPO]

Support en T ^[GPO]

STYLET ET SAISIE (R8-EX UNIQUEMENT)

Stylet Digitizer de rechange ^[GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GPO]

Porte-stylet [GPO]

gpo Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Durabook, datée du 10.02.2026 · source obligatoire

[DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985