

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R8 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display 8,0" HD sunlight-readable touchscreen met 800 Nits



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

800 Nits

HELDERHEID

0,86 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8,0 inch
Resolutie	HD (1280 x 800)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	800 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1230U met vPro™ (12e generatie, 12 MB cache, tot 4,4 GHz) of Intel® Pentium® Gold 8500 (8 MB cache, tot 4,4 GHz) (standaard); optioneel Intel® Core™ i7-1250U met vPro™ (12 MB cache, tot 4,7 GHz)
Geheugen	8 GB RAM (LPDDR4x, geïntegreerd, tot 16 GB) · 128 GB PCIe NVMe SSD (standaard), optioneel 256 GB/512 GB/1 TB
Accu	Lithium-ion, 7,6 V, 3600 mAh, 8,5 uur gebruiksduur; optioneel accu met langere gebruiksduur (7200 mAh, 17 uur); verwisselbare accutechnologie (5 min. wisseltijd)
Gewicht	0,86 kg
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP-geschikt) × 1 · audio-combo-aansluiting × 1 · microSD × 1 · docking-aansluiting (20-pins, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optioneel: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RJ45-Ethernet (1× of 2×), RS-232 (1× of 2×), barcodescanner, magneetstriplezer, RF-antenne-doorvoer
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (30 groepen, DE)

Resolutie/processor/geheugen/accu/gewicht/interfaces zijn afkomstig uit het fabrikantendatablad DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf (DE) . Displaygrootte/IP/MIL-STD/helderheid/bedrijfstemperatuur/configureerbaarheid ongewijzigd uit de vergelijkingstabel tablets resp. de productpagina (afgestemd op het fabrikantendatablad, geen afwijking).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- audio-combo-aansluiting × 1
- docking-aansluiting (20-pins, Pogo) × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-C, DP-geschild) × 1
- microSD × 1
- Nano-SIM × 1

Optioneel: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), RJ45-Ethernet (1× of 2×), RS-232 (1× of 2×), barcodescanner, magneetstriplezer, RF-antenne-doorvoer

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	8,0" HD sunlight-readable touchscreen met 800 Nits
Camera	2-MP-frontcamera; Core-i5-model bijkomend met 11-MP-achtercamera
Connectiviteit	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; optioneel GPS, 4G-LTE-breedband
Veiligheid	verwisselbare accutechnologie voor ononderbroken gebruik
Robuustheid	volledig beschermd volgens IP66
Uitbreidingsmodule optioneel	smartcardlezer met RS-232/RJ-45 en USB3.2
Accessoires	voertuigadapter, laadstations, stylus, smartcard-/RFID-opties, folio-hoezen

CONFIGURATIEOPTIES

De configurator van dit model dekt meerdere varianten. De groepskop geeft aan voor welke variant elke optie van toepassing is.

RAM / OPSLAG (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GPO]

Upgrade naar 256GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade naar 512GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade naar 1TB PCIe SSD [GPO]

PRESTATIES (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GPO]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) [GPO]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) + 16GB [GPO]

WINDOWS-BESTURINGSSYSTEEM-DOWNGRADE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (voor i5) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (voor Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (voor i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (voor Pentium) [GPO]

DISPLAYKEUZE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GPO]

Digitizer [GPO]

COMMUNICATIE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + GPS-combo [GPO]

Dedicated GPS (niet combineerbaar met 4G LTE + GPS-combo) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + GPS-combo + RF-doorvoerantenne [GPO]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

RF-doorvoerconnector [GP0]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GP0]

Uitgebreide Hi-Cap-accu (upgrade van standaardaccu) [GP0]

11 MP-achtercamera [GP0]

Verwisselbare accutechnologie [GP0]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ELKAAR UITSLUITENDE OPTIES) (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

USB 3.2 Typ A [GP0]

Barcodescanner [GP0]

LAN-poort (RJ45) [GP0]

UITBREIDINGSMODULE VOOR GEÏNTEGREERDE OPTIES (ELKAAR UITSLUITENDE OPTIES) (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitbreidingsmodule – smartcardlezer met LF/HF RFID (NFC) [GP0]

Uitbreidingsmodule – smartcardlezer [GP0]

Uitbreidingsmodule – smartcardlezer met UHF-RFID (NFC) [GP0]

Uitbreidingsmodule – smartcardlezer met RS-232/RJ-45 en USB3.2 [GP0]

UITBREIDINGSMODULE VOOR GEÏNTEGREERDE OPTIES 2 (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitbreidingsmodule – magneetstriplezer (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A) [GP0]

UITGEBREIDE GARANTIE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide garantie – jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [GP0]

Uitgebreide garantie – jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [GP0]

ACCIDENTELE SCHADE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Accidentele schade – jaren 1 tot 3 [GP0]

Accidentele schade – jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [GP0]

Accidentele schade – jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [GP0]

UITGEBREIDE ACCUGARANTIE (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 2 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 3 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 4 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 5 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 2 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 3 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 4 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie – 5 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

UITGEBREIDE GARANTIE – OVERIG (ALLEEN R8)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide garantie Durabook Office Dock – 2 jaar dekking [GP0]

Uitgebreide garantie Durabook Office Dock – 3 jaar dekking [GP0]

VOEDING EN OPLADEN (ALLEEN R8)

Reserve standaardaccu [GP0]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Reserve uitgebreide Hi-Cap-accu [\[GPO\]](#)

Voertuigadapter (DURABOOK 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)

Reserve 65W-netvoeding met netsnoer [\[GPO\]](#)

Reserve 90W USB-Typ-C-netvoeding met netsnoer [\[GPO\]](#)

Lader – 2 vakken [\[GPO\]](#)

Lader – 8 vakken [\[GPO\]](#)

DOCKING EN STATIONS (ALLEEN R8)

Office Dock met netvoeding [\[GPO\]](#)

Durabook USB 3.0-dockingstation [\[GPO\]](#)

Durabook USB-C-dockingstation [\[GPO\]](#)

R8 Vehicle Dock zonder Tri-RF-doorvoer [\[GPO\]](#)

R8 Vehicle Dock met Tri-RF-doorvoer [\[GPO\]](#)

R8-houder (passief) [\[GPO\]](#)

DRAGEN EN BESCHERMING (ALLEEN R8)

T-standaard [\[GPO\]](#)

R8 X-draagriem [\[GPO\]](#)

Draaibare handriem met standaard [\[GPO\]](#)

Schouderriem (4-punts) [\[GPO\]](#)

Schouderriem (2-punts) [\[GPO\]](#)

Handriem [\[GPO\]](#)

R8 displaybeschermfolie [\[GPO\]](#)

STYLUS EN TOETSENBOARD (ALLEEN R8)

Reserve Digitizer-stylus [\[GPO\]](#)

Reserve stylus en bevestigingsbandje voor capacitieve touch [\[GPO\]](#)

Stylushouder [\[GPO\]](#)

RAM / OPSLAG (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Upgrade naar 256GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Upgrade naar 512GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Upgrade naar 1TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

PRESTATIES (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) [\[GPO\]](#)

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) + 16GB [\[GPO\]](#)

WINDOWS-BESTURINGSSYSTEEM-DOWNGRADE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (voor i5) [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (voor Pentium) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (voor i5) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (voor Pentium) [\[GPO\]](#)

DISPLAYKEUZE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Digitizer [\[GPO\]](#)

COMMUNICATIE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + GPS-combo [\[GPO\]](#)

Dedicated GPS (niet combineerbaar met 4G LTE + GPS-combo), RF-doorvoerconnector niet beschikbaar [\[GPO\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + GPS-combo + RF-doorvoerantenne [GP0]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

RF-doorvoerconnector [GP0]

Uitgebreide Hi-Cap-accu (upgrade van standaardaccu) [GP0]

Verwisselbare accutechnologie [GP0]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ELKAAR UITSLUITENDE OPTIES) (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

USB 3.2 Typ A [GP0]

Barcodescanner [GP0]

UITGEBREIDE GARANTIE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

ACCIDENTELE SCHADE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 3 [GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

UITGEBREIDE ACCUGARANTIE (ALLEEN R8-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide accugarantie - 2 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu)[GP0]

Uitgebreide accugarantie - 3 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu)[GP0]

Uitgebreide accugarantie - 4 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu)[GP0]

Uitgebreide accugarantie - 5 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu)[GP0]

Uitgebreide accugarantie - 2 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie - 3 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie - 4 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

Uitgebreide accugarantie - 5 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GP0]

VOEDING EN OPLADEN (ALLEEN R8-EX)

Reserve standaardaccu [GP0]

Reserve uitgebreide Hi-Cap-accu [GP0]

Reserve 65W-netvoeding met netsnoer [GP0]

Reserve 90W USB-Typ-C-netvoeding [GP0]

Lader - 2 vakken [GP0]

Lader - 8 vakken [GP0]

BESCHERMING EN DRAGEN (ALLEEN R8-EX)

R8-EX ATEX beschermhoes [GP0]

R8-EX ATEX displaybeschermfolie [GP0]

Schouderriem (2-punts) [GP0]

Schouderriem (4-punts) [GP0]

Handriem [GP0]

T-standaard [GP0]

STYLUS EN INVOER (ALLEEN R8-EX)

Reserve Digitizer-stylus [GP0]

Reserve stylus en bevestigingsbandje voor capacitieve touch [GP0]

Stylushouder [GP0]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

FABRIKANTENDATABLAD

Durabook, stand 10.02.2026 · bindende bron

[DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.

**OFFERTE AANVRAGEN**

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**