

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R8 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Wyświetlacz 8,0-calowy dotykowy ekran HD czytelny w słońcu, 800 Nits



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

800 Nits

JASNOŚĆ

0,86 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	8,0 cala
Rozdzielczość	HD (1280 x 800)
Klasa ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	800 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1230U z vPro™ (12. generacja, 12 MB pamięci podręcznej, do 4,4 GHz) lub Intel® Pentium® Gold 8500 (8 MB pamięci podręcznej, do 4,4 GHz) (standard); opcjonalnie Intel® Core™ i7-1250U z vPro™ (12 MB pamięci podręcznej, do 4,7 GHz)
Pamięć	8 GB RAM (LPDDR4x, zintegrowana, opcjonalnie do 16 GB) · 128 GB PCIe NVMe SSD (standard), opcjonalnie 256 GB/512 GB/1 TB
Akumulator	Litowo-jonowy, 7,6 V, 3600 mAh, czas pracy 8,5 godz.; opcjonalnie akumulator o wydłużonym czasie pracy (7200 mAh, 17 godz.); wymienna technologia akumulatorowa (czas wymiany 5 min.)
Waga	0,86 kg
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Interfejsy	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C, z obsługą DP) × 1 · złącze combo audio × 1 · microSD × 1 · złącze dokujące (20-pinowe, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opcjonalnie: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× lub 2×), RS-232 (1× lub 2×), skaner kodów kreskowych, czytnik kart magnetycznych, przepust antenowy RF
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (30 grup, DE)

Rozdzielczość/procesor/pamięć/akumulator/waga/interfejsy pochodzą z karty katalogowej producenta DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf (DE) . Rozmiar wyświetlacza/IP/MIL-STD/jasność/temperatura pracy/Konfigurowalny" bez zmian z tabeli porównawczej tabletów bądź strony produktu (porównano z kartą katalogową producenta, brak rozbieżności).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- złącze combo audio × 1
- złącze dokujące (20-pinowe, Pogo) × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-C, z obsługą DP) × 1
- microSD × 1
- Nano-SIM × 1

Opcjonalnie: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× lub 2×), RS-232 (1× lub 2×), skaner kodów kreskowych, czytnik kart magnetycznych, przepust antenowy RF

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Wyświetlacz	8,0-calowy dotykowy ekran HD czytelny w słońcu, 800 Nits
Kamera	kamera przednia 2 MP; model Core i5 dodatkowo z kamerą tylną 11 MP
Łączność	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; opcjonalnie GPS, szerokopasmowe 4G-LTE
Bezpieczeństwo	wymienna technologia akumulatorowa umożliwiająca pracę bez przerw
Odporność	pełna ochrona zgodna z IP66
Moduł rozszerzeń opcjonalnie	czytnik Smart-Card z RS-232/RJ-45 i USB3.2
Akcesoria	adapter samochodowy, stacje ładujące, rysik, opcje Smart-Card/RFID, etui typu folio

OPCJE KONFIGURACJI

Konfigurator tego modelu obejmuje wiele wariantów. Nazwa grupy wskazuje, dla którego wariantu obowiązuje dana opcja.

RAM / PAMIĘĆ MASOWA (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Aktualizacja do 256GB PCIe SSD [GP0]

Aktualizacja do 512GB PCIe SSD [GP0]

Aktualizacja do 1TB PCIe SSD [GP0]

WYDAJNOŚĆ (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Procesor Intel® Core™ i7-1250U z vPro™, do 4.7 GHz (aktualizacja z i5-1230U) [GP0]

Procesor Intel® Core™ i7-1250U z vPro™, do 4.7 GHz (aktualizacja z i5-1230U) + 16GB [GP0]

OBNIŻENIE WERSJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise (dla i5) [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise (dla Pentium) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise (dla i5) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise (dla Pentium) [GP0]

WYBÓR WYŚWIETLACZA (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Digitizer [GP0]

KOMUNIKACJA (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS [GP0]

Dedykowany GPS (nie łączy się z combo 4G LTE + GPS) [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS + antena przepustowa RF [GP0]



POPROŚCENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

OPCJE ZINTEGROWANE (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Złącze przepustowe RF [\[GP0\]](#)

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [\[GP0\]](#)

Rozszerzony akumulator Hi-Cap (aktualizacja ze standardowego akumulatora) [\[GP0\]](#)

Kamera tylna 11 MP [\[GP0\]](#)

Wymienna technologia akumulatora [\[GP0\]](#)

OPCJE ZINTEGROWANE (OPCJE WZAJEMNIE WYKLUCZAJĄCE SIĘ) (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

USB 3.2 Typ A [\[GP0\]](#)

Skaner kodów kreskowych [\[GP0\]](#)

Port LAN (RJ45) [\[GP0\]](#)

MODUŁ ROZSZERZEŃ OPCJI ZINTEGROWANYCH (OPCJE WZAJEMNIE WYKLUCZAJĄCE SIĘ) (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Moduł rozszerzeń - czytnik kart Smart Card z LF/HF RFID (NFC) [\[GP0\]](#)

Moduł rozszerzeń - czytnik kart Smart Card [\[GP0\]](#)

Moduł rozszerzeń - czytnik kart Smart Card z UHF-RFID (NFC) [\[GP0\]](#)

Moduł rozszerzeń - czytnik kart Smart Card z RS-232/RJ-45 i USB3.2 [\[GP0\]](#)

MODUŁ ROZSZERZEŃ OPCJI ZINTEGROWANYCH 2 (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Moduł rozszerzeń - czytnik paska magnetycznego (nie łączy się z USB 3.2 Typ A) [\[GP0\]](#)

ROZSZERZONA GWARANCJA (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [\[GP0\]](#)

USZKODZENIA PRZYPADKOWE (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-3 [\[GP0\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [\[GP0\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [\[GP0\]](#)

ROZSZERZONA GWARANCJA NA AKUMULATOR (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GP0\]](#)

ROZSZERZONA GWARANCJA - INNE (TYLKO R8)

Konfiguracja podstawowa [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja Durabook Office Dock - 2 lata ochrony [\[GP0\]](#)

Rozszerzona gwarancja Durabook Office Dock - 3 lata ochrony [\[GP0\]](#)

ZASILANIE I ŁADOWANIE (TYLKO R8)

Zamienny akumulator standardowy [\[GP0\]](#)

Zamienny rozszerzony akumulator Hi-Cap [\[GP0\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Zasilacz samochodowy (DURABOOK 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)

Zamienny zasilacz 65W z kablem zasilającym [\[GPO\]](#)

Zamienny zasilacz USB-Typ-C 90W z kablem zasilającym [\[GPO\]](#)

Ładowarka – 2 komory [\[GPO\]](#)

Ładowarka – 8 komór [\[GPO\]](#)

DOCKING I STACJE (TYLKO R8)

Office Dock z zasilaczem [\[GPO\]](#)

Stacja dokująca USB 3.0 Durabook [\[GPO\]](#)

Stacja dokująca USB-C Durabook [\[GPO\]](#)

R8 Vehicle Dock bez przepustu Tri-RF [\[GPO\]](#)

R8 Vehicle Dock z przepustem Tri-RF [\[GPO\]](#)

Uchwyt R8 (pasywny) [\[GPO\]](#)

NOSZENIE I OCHRONA (TYLKO R8)

Stojak typu T [\[GPO\]](#)

R8 pasek w kształcie X [\[GPO\]](#)

Obrotowy pasek na rękę ze stojakiem [\[GPO\]](#)

Pasek na ramię (4-punktowy) [\[GPO\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[GPO\]](#)

Pasek na rękę [\[GPO\]](#)

R8 folia ochronna na wyświetlacz [\[GPO\]](#)

RYSIK I KLAWIATURA (TYLKO R8)

Zamienny rysik Digitizer [\[GPO\]](#)

Zamienny rysik i pasek mocujący do touch pojemnościowego [\[GPO\]](#)

Uchwyt na rysik [\[GPO\]](#)

RAM / PAMIĘĆ MASOWA (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Aktualizacja do 256GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Aktualizacja do 512GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Aktualizacja do 1TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

WYDAJNOŚĆ (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Procesor Intel® Core™ i7-1250U z vPro™, do 4.7 GHz (aktualizacja z i5-1230U) [\[GPO\]](#)

Procesor Intel® Core™ i7-1250U z vPro™, do 4.7 GHz (aktualizacja z i5-1230U) + 16GB [\[GPO\]](#)

OBNIŻENIE WERSJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (dla i5) [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (dla Pentium) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (dla i5) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (dla Pentium) [\[GPO\]](#)

WYBÓR WYŚWIELACZA (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Digitizer [\[GPO\]](#)

KOMUNIKACJA (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS [\[GPO\]](#)

Dedykowany GPS (nie łączy się z combo 4G LTE + GPS), złącze przepustowe RF niedostępne [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + combo GPS + antena przepustowa RF [\[GPO\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

OPCJE ZINTEGROWANE (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Złącze przepustowe RF [\[GPO\]](#)

Rozszerzony akumulator Hi-Cap (aktualizacja ze standardowego akumulatora) [\[GPO\]](#)

Wymienna technologia akumulatora [\[GPO\]](#)

OPCJE ZINTEGROWANE (OPCJE WZAJEMNIE WYKLUCZAJĄCE SIĘ) (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

USB 3.2 Typ A [\[GPO\]](#)

Skaner kodów kreskowych [\[GPO\]](#)

ROZSZERZONA GWARANCJA (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [\[GPO\]](#)

USZKODZENIA PRZYPADKOWE (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-3 [\[GPO\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [\[GPO\]](#)

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [\[GPO\]](#)

ROZSZERZONA GWARANCJA NA AKUMULATOR (TYLKO R8-EX)

Konfiguracja podstawowa [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (tylko standardowy akumulator główny) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 2 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 3 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 4 lata ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Rozszerzona gwarancja na akumulator - 5 lat ochrony (główny akumulator Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

ZASILANIE I ŁADOWANIE (TYLKO R8-EX)

Zamienny akumulator standardowy [\[GPO\]](#)

Zamienny rozszerzony akumulator Hi-Cap [\[GPO\]](#)

Zamienny zasilacz 65W z kablem zasilającym [\[GPO\]](#)

Zamienny zasilacz USB-Typ-C 90W [\[GPO\]](#)

Ładowarka - 2 komory [\[GPO\]](#)

Ładowarka - 8 komór [\[GPO\]](#)

OCHRONA I NOSZENIE (TYLKO R8-EX)

R8-EX ATEX pokrowiec ochronny [\[GPO\]](#)

R8-EX ATEX folia ochronna na wyświetlacz [\[GPO\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[GPO\]](#)

Pasek na ramię (4-punktowy) [\[GPO\]](#)

Pasek na rękę [\[GPO\]](#)

Stojak typu T [\[GPO\]](#)

RYSIK I WEJŚCIE (TYLKO R8-EX)

Zamienny rysik Digitizer [\[GPO\]](#)

Zamienny rysik i pasek mocujący do touch pojemnościowego [\[GPO\]](#)

Uchwyt na rysik [\[GPO\]](#)

gpo Dane producenta Durabook, stan na 07.08.2026



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Durabook, stan na 10.02.2026 · Źródło wiążące

[DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985