

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook U11I Tablet

Sectores: Industria · Seguridad pública · Construcción

Pantalla legible al sol de 11,6" FHD con 1000 Nits



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1000 Nits
(opcional)
LUMINOSIDAD

1,39 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	11,6 pulgadas
Resolución	FHD (1920 x 1080)
Índice de protección	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosidad	1000 Nits (opcional)
Procesador	Intel® Core™ i5-1230U con vPro™ (12.ª generación, 12 MB de caché, hasta 4,4 GHz); opcional Intel® Core™ i7-1250U con vPro™ (hasta 4,7 GHz)
Memoria y almacenamiento	8 GB RAM (LPDDR4x, integrada, hasta 32 GB) · SSD PCIe NVMe de 256 GB (opcional 512 GB/1 TB/2 TB)
Batería	Iones de litio, 7,6 V, 4800 mAh, 10 h de autonomía; opcional batería de alta capacidad (9600 mAh, 20 h, intercambiable en caliente); opcional batería puente (5 min de tiempo de sustitución)
Peso	1,39 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (opcional 2.º) · conector combo de audio × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opcional: USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, escáner de códigos de barras, lector combo de tarjeta inteligente/RFID, paso de antena RF
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (35 grupos, DE)

Luminosidad/procesador/memoria/batería/peso/interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK_DM_U11I_DE_20250924.pdf (DE). Tamaño de pantalla, resolución, índice de protección/MIL-STD, temperatura de funcionamiento y «Configurable» sin cambios respecto a la tabla comparativa de tablets y a la página de producto.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Thunderbolt 4 × 1
- conector combo de audio × 1
- Ethernet RJ45 × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (opcional 2.º)
- microSD × 1
- conector de anclaje (20 pines, Pogo) × 1

Opcional: USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, escáner de códigos de barras, lector combo de tarjeta inteligente/RFID, paso de antena RF

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	legible al sol de 11,6" FHD con 1000 Nits
Cámara	cámara frontal de 2 MP y cámara trasera de 11 MP
Conectividad	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; opcional GPS, banda ancha 4G-LTE, 5G (según proyecto)
Certificación	adicionalmente ATEX zona 2/22 (Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc)
Seguridad	protección IP66, diseño sin ventilador
Sistema operativo	Windows 11 Professional

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

El configurador de este modelo cubre varias variantes. La etiqueta del grupo indica a qué variante se aplica cada opción.

OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO (SOLO U111 & U111G2)

Configuración básica [GPO]
Actualización a 512GB PCIe SSD [GPO]
Actualización a 1TB PCIe SSD [GPO]
Actualización a 2TB PCIe SSD [GPO]

RENDIMIENTO (SOLO U111 & U111G2)

Configuración básica [GPO]
Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) [GPO]
Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) + 16GB [GPO]
Actualización de 8GB a 16GB [GPO]
Actualización de 8GB a 32GB [GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO U111 & U111G2)

Configuración básica [GPO]
Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]
Windows 10 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]
Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]
Windows 11 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

SELECCIÓN DE PANTALLA (SOLO U111 & U111G2)

Configuración básica [GPO]
Digitizer [GPO]

COMUNICACIÓN (SOLO U111 & U111G2)



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil [\[GPO\]](#)

GPS dedicado [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + GPS dedicado + antena pasamuros RF [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil + combo GPS + antena pasamuros RF [\[GPO\]](#)

OPCIONES INTEGRADAS (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Conector pasamuros RF [\[GPO\]](#)

Escáner de huellas dactilares [\[GPO\]](#)

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [\[GPO\]](#)

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [\[GPO\]](#)

Lector de tarjetas inteligentes [\[GPO\]](#)

Webcam IR Windows Hello (actualización desde cámara frontal 2MP estándar) [\[GPO\]](#)

Batería de respaldo + cámara trasera de 8 MP [\[GPO\]](#)

Cámara trasera de 11 MP [\[GPO\]](#)

OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES) (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

RS232 (no combinable con USB 3.2 Typ A) [\[GPO\]](#)

USB 3.2 Gen2 Typ C (no combinable con USB 3.2 Typ A) [\[GPO\]](#)

Escáner de códigos de barras (no combinable con USB 3.2 Typ A) [\[GPO\]](#)

GARANTÍA AMPLIADA (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [\[GPO\]](#)

DAÑOS ACCIDENTALES (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Daños accidentales - años 1 a 3 [\[GPO\]](#)

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [\[GPO\]](#)

Daños accidentales - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [\[GPO\]](#)

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [\[GPO\]](#)

RETENCIÓN DE DATOS (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)

Conserve su SSD - años 1 a 3 [\[GPO\]](#)

Conserve su SSD - años 1 a 4 [\[GPO\]](#)

Conserve su SSD - años 1 a 5 [\[GPO\]](#)

GARANTÍA AMPLIADA - OTROS (SOLO UTII & UTII62)

Configuración básica [\[GPO\]](#)



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Garantía ampliada Durabook Vehicle Lite Dock – años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada)^[GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock – 2 años de cobertura^[GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock – 3 años de cobertura^[GPO]

MÓDULOS DE EXPANSIÓN (SOLO UT11 & UT11G2)

Módulo de expansión – ExpressCard 54 ^[GPO]

Módulo de expansión – módulo LF/HF RFID ^[GPO]

Módulo de expansión – 2.º lector de tarjetas inteligentes ^[GPO]

Módulo de expansión – módulo LF/HF RFID + 2.º lector de tarjetas inteligentes ^[GPO]

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN (SOLO UT11 & UT11G2)

Adaptador para vehículo (DURABOOK / 11-32V DC 90W) ^[GPO]

Batería estándar de repuesto ^[GPO]

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto ^[GPO]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación^[GPO]

Adaptador de corriente de 120W de repuesto con cable de alimentación (MIL-STD-461G)^[GPO]

Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto con cable de alimentación^[GPO]

Cargador – 2 compartimentos ^[GPO]

Cargador – 8 compartimentos ^[GPO]

ALMACENAMIENTO DE REPUESTO CON CARTUCHO (SOLO UT11 & UT11G2)

SSD PCIe de 256GB de repuesto con cartucho ^[GPO]

SSD PCIe de 512GB de repuesto con cartucho ^[GPO]

SSD PCIe de 1TB de repuesto con cartucho ^[GPO]

DOCKING Y ESTACIONAMIENTO (SOLO UT11 & UT11G2)

Office Dock con adaptador de corriente ^[GPO]

Estación de acoplamiento USB 3.0 Durabook ^[GPO]

Estación de acoplamiento USB-C Durabook ^[GPO]

TECLADOS (SOLO UT11 & UT11G2)

U11 teclado de membrana extraíble y retroiluminado ^[GPO]

U11 teclado de membrana extraíble y retroiluminado (con HDMI + USB)^[GPO]

CORREAS, ASAS Y PROTECCIÓN (SOLO UT11 & UT11G2)

Soporte en T ^[GPO]

Funda Folio ^[GPO]

Correa de mano giratoria con soporte ^[GPO]

Correa de hombro (4 puntos) ^[GPO]

Correa de hombro (2 puntos) ^[GPO]

U11 asa de transporte fija ^[GPO]

Correa de mano ^[GPO]

U11 película protectora de pantalla ^[GPO]

LÁPICES (SOLO UT11 & UT11G2)

Lápiz Digitizer de repuesto ^[GPO]

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo ^[GPO]

DOCKS PARA VEHÍCULO Y SOPORTES (SOLO UT11 & UT11G2)

PMT Slim Profile Vehicle Dock con pasamuros Tri-RF (adaptador para vehículo disponible por separado)^[GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock con pasamuros Tri-RF (adaptador para vehículo disponible por separado)^[GPO]

PMT Slim Profile Vehicle Dock sin pasamuros Tri-RF (adaptador para vehículo disponible por separado)^[GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock sin pasamuros Tri-RF (adaptador para vehículo disponible por separado)^[GPO]

U11 Vehicle Lite Dock sin pasamuros Tri-RF (con adaptador para vehículo / DURABOOK)^[GPO]

U11 Vehicle Lite Dock con pasamuros Tri-RF (con adaptador para vehículo / DURABOOK)^[GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Soporte U11 (pasivo / adaptador para vehículo disponible por separado) [GPO]

OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Actualización a 512GB PCIe SSD [GPO]

Actualización a 1TB PCIe SSD [GPO]

Actualización a 2TB PCIe SSD [GPO]

RENDIMIENTO (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) [GPO]

Procesador Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, hasta 4.7 GHz (actualización desde i5-1230U) + 16GB [GPO]

Actualización de 8GB a 16GB [GPO]

Actualización de 8GB a 32GB [GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (para i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (para i5) [GPO]

SELECCIÓN DE PANTALLA (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Digitizer [GPO]

COMUNICACIÓN (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil [GPO]

GPS dedicado [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + GPS dedicado + antena pasamuros RF [GPO]

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil [GPO]

Multi-Carrier 5G banda ancha móvil + combo GPS + antena pasamuros RF [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Conector pasamuros RF [GPO]

Escáner de huellas dactilares [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [GPO]

Lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Webcam IR Windows Hello (actualización desde cámara frontal 2MP estándar) [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES) (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

RS232 (no combinable con USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (no combinable con USB 3.2 Typ A) [GPO]

Escáner de códigos de barras (no combinable con USB 3.2 Typ A) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES (SOLO UTII-EX)

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Daños accidentales – años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada)^[GPO]

Daños accidentales – años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada)^[GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA (SOLO U11I-EX)

Configuración básica ^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap)^[GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap)^[GPO]

RETENCIÓN DE DATOS (SOLO U11I-EX)

Configuración básica ^[GPO]

Conserve su SSD – años 1 a 3 ^[GPO]

Conserve su SSD – años 1 a 4 ^[GPO]

Conserve su SSD – años 1 a 5 ^[GPO]

ALIMENTACIÓN Y CARGA (SOLO U11I-EX)

Batería estándar de repuesto ^[GPO]

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto ^[GPO]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación^[GPO]

Adaptador de corriente USB-Typ-C de 90W de repuesto con cable de alimentación^[GPO]

Cargador – 2 compartimentos ^[GPO]

Cargador – 8 compartimentos ^[GPO]

ALMACENAMIENTO DE REPUESTO CON CARTUCHO (SOLO U11I-EX)

SSD PCIe de 256GB de repuesto con cartucho ^[GPO]

SSD PCIe de 512GB de repuesto con cartucho ^[GPO]

SSD PCIe de 1TB de repuesto con cartucho ^[GPO]

TRANSPORTE Y PROTECCIÓN (SOLO U11I-EX)

Soporte en T ^[GPO]

U11-EX ATEX funda protectora ^[GPO]

Correa de hombro (4 puntos) ^[GPO]

Correa de hombro (2 puntos) ^[GPO]

Correa de mano ^[GPO]

U11I-EX ATEX película protectora de pantalla ^[GPO]

LÁPIZ (SOLO U11I-EX)

Lápiz Digitizer de repuesto ^[GPO]

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo ^[GPO]

gpo Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

- · fuente vinculante

[DURABOOK_DM_U11I_DE_20250924.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985