

DURABOOK

DURABOOK · TABLETTE

Durabook U11I Tablette

Secteurs : Industrie · Sécurité publique · Construction

Écran tactile FHD lisible au soleil 11,6" avec 1000 Nits



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits (en option)

LUMINOSITÉ

1,39 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	11,6 pouces
Résolution	FHD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits (en option)
Processeur	Intel® Core™ i5-1230U avec vPro™ (12e génération, cache 12 MB, jusqu'à 4,4 GHz) ; en option Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™ (jusqu'à 4,7 GHz)
Mémoire et stockage	8 GB RAM (LPDDR4x, intégrée, jusqu'à 32 GB) · SSD PCIe NVMe 256 GB (en option 512 GB/1 TB/2 TB)
Batterie	Lithium-ion, 7,6 V, 4800 mAh, autonomie 10 Std. ; batterie haute capacité en option (9600 mAh, 20 Std., interchangeable à chaud) ; batterie relais en option (échange en 5 min)
Poids	1,39 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (en option 2e) · prise audio combo × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optionnel : USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, lecteur de codes-barres, lecteur combo carte à puce/RFID, passage d'antenne RF
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (35 groupes, DE)

Luminosité/processeur/mémoire/batterie/poids/interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK_DM_U11I_DE_20250924.pdf (DE). Taille d'écran, résolution, indice de protection/MIL-STD, température de fonctionnement et configurabilité identiques au tableau comparatif des tablettes resp. à la page produit.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Thunderbolt 4 × 1
- prise audio combo × 1
- Ethernet RJ45 × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (en option 2e)
- microSD × 1
- connecteur de docking (20 broches, Pogo) × 1

Optionnel : USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, lecteur de codes-barres, lecteur combo carte à puce/RFID, passage d'antenne RF

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	tactile FHD lisible au soleil 11,6" avec 1000 Nits
Caméra	caméra frontale 2 MP et caméra arrière 11 MP
Connectivité	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 ; GPS, LTE 4G haut débit, 5G (selon projet) en option
Certification	en complément ATEX zone 2/22 (Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc)
Sécurité	protection IP66, conception sans ventilateur
Système d'exploitation	Windows 11 Professional

OPTIONS DE CONFIGURATION

Le configurateur de ce modèle couvre plusieurs variantes. L'intitulé du groupe indique à quelle variante s'applique chaque option.

OPTION DE STOCKAGE (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 512GB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 1TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

Mise à niveau vers 2TB PCIe SSD [\[GPO\]](#)

PERFORMANCE (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) [\[GPO\]](#)

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) + 16GB [\[GPO\]](#)

Mise à niveau de 8GB vers 16GB [\[GPO\]](#)

Mise à niveau de 8GB vers 32GB [\[GPO\]](#)

RÉTROGRADATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (pour i5) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (pour i5) [\[GPO\]](#)

CHOIX DE L'ÉCRAN (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Digitizer [\[GPO\]](#)

COMMUNICATION (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Configuration de base [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile [GPO]

GPS dédié [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + GPS dédié + antenne de traversée RF [GPO]

Multi-Carrier 5G large bande mobile [GPO]

Multi-Carrier 5G large bande mobile + combo GPS + antenne de traversée RF [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Connecteur de traversée RF [GPO]

Scanner d'empreintes digitales [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) [GPO]

Lecteur de carte à puce [GPO]

Webcam IR Windows Hello (mise à niveau depuis caméra frontale 2MP standard) [GPO]

Batterie tampon + caméra arrière 8 MP [GPO]

Caméra arrière 11 MP [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES) (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

RS232 (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

Scanner de codes-barres (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) [GPO]

RÉTENTION DES DONNÉES (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 3 [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 4 [GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 5 [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE - AUTRES (UT11 & UT11G2 UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Garantie étendue Durabook Vehicle Lite Dock - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue)^[GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 2 ans de couverture ^[GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 3 ans de couverture ^[GPO]

MODULES D'EXTENSION (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

Module d'extension - ExpressCard 54 ^[GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID ^[GPO]

Module d'extension - 2e lecteur de carte à puce ^[GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID + 2e lecteur de carte à puce ^[GPO]

OPTIONS D'ALIMENTATION (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

Adaptateur véhicule (DURABOOK / 11-32V DC 90W) ^[GPO]

Batterie standard de rechange ^[GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange ^[GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Bloc d'alimentation 120W de rechange avec cordon d'alimentation (MIL-STD-461G) ^[GPO]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Chargeur - 2 compartiments ^[GPO]

Chargeur - 8 compartiments ^[GPO]

STOCKAGE DE REMPLACEMENT AVEC CASSETTE (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

SSD PCIe 256GB de rechange avec cartouche ^[GPO]

SSD PCIe 512GB de rechange avec cartouche ^[GPO]

SSD PCIe 1TB de rechange avec cartouche ^[GPO]

DOCKING ET STATIONNEMENT (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

Office Dock avec bloc d'alimentation ^[GPO]

Station d'accueil USB 3.0 Durabook ^[GPO]

Station d'accueil USB-C Durabook ^[GPO]

CLAVIERS (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

U11 clavier à membrane détachable rétroéclairé ^[GPO]

U11 clavier à membrane détachable rétroéclairé (avec HDMI + USB) ^[GPO]

SANGLES, POIGNÉES ET PROTECTION (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

Support en T ^[GPO]

Housse Folio ^[GPO]

Dragonne pivotante avec support ^[GPO]

Bandoulière (4 points) ^[GPO]

Bandoulière (2 points) ^[GPO]

U11 poignée de transport fixe ^[GPO]

Dragonne ^[GPO]

U11 film de protection d'écran ^[GPO]

STYLETS (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

Stylét Digitizer de rechange ^[GPO]

Stylét de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif ^[GPO]

DOCKS VÉHICULE ET SUPPORTS (U111 & U111G2 UNIQUEMENT)

PMT Slim Profile Vehicle Dock avec traversée Tri-RF (adaptateur véhicule disponible séparément) ^[GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock avec traversée Tri-RF (adaptateur véhicule disponible séparément) ^[GPO]

PMT Slim Profile Vehicle Dock sans traversée Tri-RF (adaptateur véhicule disponible séparément) ^[GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock sans traversée Tri-RF (adaptateur véhicule disponible séparément) ^[GPO]

U11 Vehicle Lite Dock sans traversée Tri-RF (avec adaptateur véhicule / DURABOOK) ^[GPO]

U11 Vehicle Lite Dock avec traversée Tri-RF (avec adaptateur véhicule / DURABOOK) ^[GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Support U11 (passif / adaptateur véhicule disponible séparément) [GPO]

OPTION DE STOCKAGE (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Mise à niveau vers 512GB PCIe SSD [GPO]

Mise à niveau vers 1TB PCIe SSD [GPO]

Mise à niveau vers 2TB PCIe SSD [GPO]

PERFORMANCE (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) [GPO]

Processeur Intel® Core™ i7-1250U avec vPro™, jusqu'à 4.7 GHz (mise à niveau depuis i5-1230U) + 16GB [GPO]

Mise à niveau de 8GB vers 16GB [GPO]

Mise à niveau de 8GB vers 32GB [GPO]

RÉTROGRADATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (pour i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (pour i5) [GPO]

CHOIX DE L'ÉCRAN (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Digitizer [GPO]

COMMUNICATION (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile [GPO]

GPS dédié [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + GPS dédié + antenne de traversée RF [GPO]

Multi-Carrier 5G large bande mobile [GPO]

Multi-Carrier 5G large bande mobile + combo GPS + antenne de traversée RF [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Connecteur de traversée RF [GPO]

Scanner d'empreintes digitales [GPO]

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) [GPO]

Lecteur de carte à puce [GPO]

Webcam IR Windows Hello (mise à niveau depuis caméra frontale 2MP standard) [GPO]

OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES) (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

RS232 (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

Scanner de codes-barres (non combinable avec USB 3.2 Typ A) [GPO]

GARANTIE ÉTENDUE (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) [GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) [GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS (UTII-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base [GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 [GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Dommmages accidentels - années 1 à 4 (includ 1 an de garantie étendue)^[GPO]

Dommmages accidentels - années 1 à 5 (includ 2 ans de garantie étendue)^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE (U11-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap)^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap)^[GPO]

RÉTENTION DES DONNÉES (U11-EX UNIQUEMENT)

Configuration de base ^[GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 3 ^[GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 4 ^[GPO]

Conservez votre SSD - années 1 à 5 ^[GPO]

ALIMENTATION ET CHARGE (U11-EX UNIQUEMENT)

Batterie standard de rechange ^[GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange ^[GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Bloc d'alimentation USB-Typ-C 90W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Chargeur - 2 compartiments ^[GPO]

Chargeur - 8 compartiments ^[GPO]

STOCKAGE DE REMPLACEMENT AVEC CASSETTE (U11-EX UNIQUEMENT)

SSD PCIe 256GB de rechange avec cartouche ^[GPO]

SSD PCIe 512GB de rechange avec cartouche ^[GPO]

SSD PCIe 1TB de rechange avec cartouche ^[GPO]

TRANSPORT ET PROTECTION (U11-EX UNIQUEMENT)

Support en T ^[GPO]

U11-EX ATEX housse de protection ^[GPO]

Bandoulière (4 points) ^[GPO]

Bandoulière (2 points) ^[GPO]

Dragonne ^[GPO]

U11-EX ATEX film de protection d'écran ^[GPO]

STYLET (U11-EX UNIQUEMENT)

Stylet Digitizer de rechange ^[GPO]

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif ^[GPO]

gpo Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

- · source obligatoire

[DURABOOK_DM_U11L_DE_20250924.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985