

# DURABOOK

DURABOOK · TABLET

## Durabook U11I Tablet

**Settori:** Industria · Sicurezza pubblica · Edilizia

**Display** display leggibile alla luce del sole FHD da 11,6" con 1000 Nits



**IP66**

GRADO DI PROTEZIONE IP

**810H**

MIL-STD

**1000 Nits  
(opzionale)**

LUMINOSITÀ

**1,39 kg**

PESO

### DATI PRINCIPALI

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione del display   | 11,6 pollici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Risoluzione              | FHD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione IP   | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIL-STD                  | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luminosità               | 1000 Nits (opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Processore               | Intel® Core™ i5-1230U con vPro™ (12ª generazione, 12 MB Cache, fino a 4,4 GHz); opzionale Intel® Core™ i7-1250U con vPro™ (fino a 4,7 GHz)                                                                                                                                                                                              |
| Memoria e archiviazione  | 8 GB RAM (LPDDR4x, integrati, fino a 32 GB) · SSD PCIe NVMe da 256 GB (opzionale 512 GB/1 TB/2 TB)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Batteria                 | Agli ioni di litio, 7,6 V, 4800 mAh, autonomia 10 ore; opzionale batteria ad alta capacità (9600 mAh, 20 ore, hot-swap); opzionale batteria tampone (tempo di sostituzione 5 min.)                                                                                                                                                      |
| Peso                     | 1,39 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio | da -20 °C a 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfacce               | Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (opzionale 2ª) · presa audio combo × 1 · microSD × 1 · Ethernet RJ45 × 1 · connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1<br><b>Opzionale:</b> USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, lettore di codici a barre, lettore smartcard/RFID, pass-through per antenna RF |
| Configurabile            | Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (35 gruppi, DE)                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Luminosità/Processore/Memoria e archiviazione/Batteria/Peso/Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK\_DM\_U11I.DE\_20250824.pdf. Dimensione del display, Risoluzione, IP/MIL-STD, Temperatura di esercizio e Configurabile sono ripresi invariati dalla Tabella comparativa dei tablet risp. dalla pagina prodotto.

### INTERFACCE



#### RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- presa audio combo × 1
- Ethernet RJ45 × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (opzionale 2<sup>a</sup>)
- microSD × 1
- connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1

**Opzionale:** USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, lettore di codici a barre, lettore smartcard/RFID, pass-through per antenna RF

## CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

### MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

### MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

### IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

## DOTAZIONE E OPZIONI

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display           | display leggibile alla luce del sole FHD da 11,6" con 1000 Nits                               |
| Fotocamera        | fotocamera anteriore da 2 MP e fotocamera posteriore da 11 MP                                 |
| Connettività      | Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; opzionali GPS, banda larga 4G LTE, 5G (su base progettuale) |
| Certificazione    | inoltre ATEX Zona 2/22 (Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc)              |
| Sicurezza         | protezione IP66, design senza ventola                                                         |
| Sistema operativo | Windows 11 Professional                                                                       |

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Il configuratore di questo modello copre più varianti. L'etichetta del gruppo indica per quale variante si applica ogni opzione.

### OPZIONE DI ARCHIVIAZIONE (SOLO UT11 & UT11G2)

Configurazione di base [GPO]

Upgrade a 512GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 1TB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 2TB PCIe SSD [GPO]

### PRESTAZIONI (SOLO UT11 & UT11G2)

Configurazione di base [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) + 16GB [GPO]

Upgrade da 8GB a 16GB [GPO]

Upgrade da 8GB a 32GB [GPO]

### DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO UT11 & UT11G2)

Configurazione di base [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

### SELEZIONE DEL DISPLAY (SOLO UT11 & UT11G2)

Configurazione di base [GPO]

Digitizer [GPO]

### COMUNICAZIONE (SOLO UT11 & UT11G2)

Configurazione di base [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile [GPO]

GPS dedicato [GPO]



### RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + GPS dedicato + antenna passante RF [GPO]

Multi-Carrier 5G banda larga mobile [GPO]

Multi-Carrier 5G banda larga mobile + combo GPS + antenna passante RF [GPO]

**OPZIONI INTEGRATE (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Connettore passante RF [GPO]

Scanner di impronte digitali [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) [GPO]

Lettore di smart card [GPO]

Webcam IR Windows Hello (upgrade da fotocamera anteriore 2MP standard) [GPO]

Batteria tampone + fotocamera posteriore 8 MP [GPO]

Fotocamera posteriore 11 MP [GPO]

**OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE) (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

RS232 (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

Scanner di codici a barre (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

**GARANZIA ESTESA (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

**DANNI ACCIDENTALI (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

**GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

**CONSERVAZIONE DEI DATI (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-3 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-4 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-5 [GPO]

**GARANZIA ESTESA - ALTRO (SOLO UTII & UTII62)**

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa Durabook Vehicle Lite Dock - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 2 anni di copertura [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 3 anni di copertura [GPO]



**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

**kontakt@robustbook.com** | **+49 (0) 69 271 470 985**

**MODULI DI ESPANSIONE (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulo di espansione - ExpressCard 54 <small>[GPO]</small>                               |
| Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID <small>[GPO]</small>                            |
| Modulo di espansione - 2° lettore di smart card <small>[GPO]</small>                     |
| Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID + 2° lettore di smart card <small>[GPO]</small> |

**OPZIONI DI ALIMENTAZIONE (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adattatore veicolare (DURABOOK / 11-32V DC 90W) <small>[GPO]</small>                        |
| Batteria standard di ricambio <small>[GPO]</small>                                          |
| Batteria Hi-Cap estesa di ricambio <small>[GPO]</small>                                     |
| Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione <small>[GPO]</small>                 |
| Alimentatore 120W di ricambio con cavo di alimentazione (MIL-STD-461G) <small>[GPO]</small> |
| Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio con cavo di alimentazione <small>[GPO]</small>       |
| Caricabatterie - 2 vani <small>[GPO]</small>                                                |
| Caricabatterie - 8 vani <small>[GPO]</small>                                                |

**ARCHIVIAZIONE DI RICAMBIO CON CASSETTA (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| SSD PCIe 256GB di ricambio con cartuccia <small>[GPO]</small> |
| SSD PCIe 512GB di ricambio con cartuccia <small>[GPO]</small> |
| SSD PCIe 1TB di ricambio con cartuccia <small>[GPO]</small>   |

**DOCKING E STAZIONAMENTO (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Office Dock con alimentatore <small>[GPO]</small>     |
| Docking station USB 3.0 Durabook <small>[GPO]</small> |
| Docking station USB-C Durabook <small>[GPO]</small>   |

**TASTIERE (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| U11 tastiera a membrana removibile e retroilluminata <small>[GPO]</small>                  |
| U11 tastiera a membrana removibile e retroilluminata (con HDMI + USB) <small>[GPO]</small> |

**CINGHIE, MANIGLIE E PROTEZIONE (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Supporto a T <small>[GPO]</small>                             |
| Custodia Folio <small>[GPO]</small>                           |
| Cinturino da polso girevole con supporto <small>[GPO]</small> |
| Tracolla (a 4 punti) <small>[GPO]</small>                     |
| Tracolla (a 2 punti) <small>[GPO]</small>                     |
| U11 maniglia di trasporto fissa <small>[GPO]</small>          |
| Cinturino da polso <small>[GPO]</small>                       |
| U11 pellicola protettiva per display <small>[GPO]</small>     |

**PENNE (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Penna Digitizer di ricambio <small>[GPO]</small>                                     |
| Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo <small>[GPO]</small> |

**DOCKING PER VEICOLI E SUPPORTI (SOLO U111 & U111G2)**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMT Slim Profile Vehicle Dock con passante Tri-RF (adattatore veicolare disponibile separatamente) <small>[GPO]</small>   |
| PMT Expanded Vehicle Dock con passante Tri-RF (adattatore veicolare disponibile separatamente) <small>[GPO]</small>       |
| PMT Slim Profile Vehicle Dock senza passante Tri-RF (adattatore veicolare disponibile separatamente) <small>[GPO]</small> |
| PMT Expanded Vehicle Dock senza passante Tri-RF (adattatore veicolare disponibile separatamente) <small>[GPO]</small>     |
| U11 Vehicle Lite Dock senza passante Tri-RF (con adattatore veicolare / DURABOOK) <small>[GPO]</small>                    |
| U11 Vehicle Lite Dock con passante Tri-RF (con adattatore veicolare / DURABOOK) <small>[GPO]</small>                      |
| Supporto U11 (passivo / adattatore veicolare disponibile separatamente) <small>[GPO]</small>                              |

**OPZIONE DI ARCHIVIAZIONE (SOLO U111-EX)**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Configurazione di base <small>[GPO]</small> |
|---------------------------------------------|



**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.  
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Upgrade a 512GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 1TB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 2TB PCIe SSD [GPO]

#### PRESTAZIONI (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) + 16GB [GPO]

Upgrade da 8GB a 16GB [GPO]

Upgrade da 8GB a 32GB [GPO]

#### DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (per i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

#### SELEZIONE DEL DISPLAY (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Digitizer [GPO]

#### COMUNICAZIONE (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile [GPO]

GPS dedicato [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + GPS dedicato + antenna passante RF [GPO]

Multi-Carrier 5G banda larga mobile [GPO]

Multi-Carrier 5G banda larga mobile + combo GPS + antenna passante RF [GPO]

#### OPZIONI INTEGRATE (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Connettore passante RF [GPO]

Scanner di impronte digitali [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) [GPO]

Lettore di smart card [GPO]

Webcam IR Windows Hello (upgrade da fotocamera anteriore 2MP standard) [GPO]

#### OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE) (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

RS232 (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

Scanner di codici a barre (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]

#### GARANZIA ESTESA (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

#### DANNI ACCIDENTALI (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

#### GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (SOLO UTII-EX)



#### RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

**kontakt@robustbook.com** | **+49 (0) 69 271 470 985**

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap)[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap)[GPO]

#### CONSERVAZIONE DEI DATI (SOLO UTII-EX)

Configurazione di base [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-3 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-4 [GPO]

Conserva il tuo SSD - anni 1-5 [GPO]

#### ALIMENTAZIONE E CARICA (SOLO UTII-EX)

Batteria standard di ricambio [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa di ricambio [GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione [GPO]

Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio con cavo di alimentazione [GPO]

Caricabatterie - 2 vani [GPO]

Caricabatterie - 8 vani [GPO]

#### ARCHIVIAZIONE DI RICAMBIO CON CASSETTA (SOLO UTII-EX)

SSD PCIe 256GB di ricambio con cartuccia [GPO]

SSD PCIe 512GB di ricambio con cartuccia [GPO]

SSD PCIe 1TB di ricambio con cartuccia [GPO]

#### TRASPORTO E PROTEZIONE (SOLO UTII-EX)

Supporto a T [GPO]

U11-EX ATEX custodia protettiva [GPO]

Tracolla (a 4 punti) [GPO]

Tracolla (a 2 punti) [GPO]

Cinturino da polso [GPO]

U11I-EX ATEX pellicola protettiva per display [GPO]

#### PENNA (SOLO UTII-EX)

Penna Digitizer di ricambio [GPO]

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo [GPO]

**gpo** Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026

#### SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

- · fonte vincolante

[DURABOOK\\_DM\\_U11I\\_DE\\_20250924.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



#### RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985