

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook U11I Tablet

Branches: Industrie · Openbare veiligheid · Bouw

Display 11,6" FHD sunlight-readable-display met 1000 Nits



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(optioneel)**

HELDERHEID

1,39 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	11,6 inch
Resolutie	FHD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits (optioneel)
Processor	Intel® Core™ i5-1230U met vPro™ (12e generatie, 12 MB cache, tot 4,4 GHz); optioneel Intel® Core™ i7-1250U met vPro™ (tot 4,7 GHz)
Geheugen	8 GB RAM (LPDDR4x, geïntegreerd, tot 32 GB) · 256 GB PCIe NVMe SSD (optioneel 512 GB/1 TB/2 TB)
Accu	Lithium-ion, 7,6 V, 4800 mAh, 10 uur gebruiksduur; optioneel hoogcapaciteitsaccu (9600 mAh, 20 uur, hot-swap); optioneel overbruggingsaccu (5 min. wisseltijd)
Gewicht	1,39 kg
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (optioneel 2e) · audio-combo-aansluiting × 1 · microSD × 1 · RJ45-Ethernet × 1 · docking-aansluiting (20-pins, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optioneel: USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, barcodescanner, smartcard-/RFID-lezer, RF-antenne-doorvoer
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (35 groepen, DE)

Helderheid/processor/geheugen/accu/gewicht/interfaces zijn afkomstig uit het fabrikantendatablad DURABOOK_DM_U11I_DE_20250924.pdf (DE). Displaygrootte, resolutie, IP/MIL-STD, bedrijfstemperatuur en configureerbaarheid ongewijzigd uit de vergelijkingstabel tablets resp. de productpagina.

INTERFACES

– Thunderbolt 4 × 1

– USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 1 (optioneel 2e)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- audio-combo-aansluiting × 1
- RJ45-Ethernet × 1
- Nano-SIM × 1
- microSD × 1
- docking-aansluiting (20-pins, Pogo) × 1

Optioneel: USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 2.0 (Type-A), RS-232, barcodescanner, smartcard-/RFID-lezer, RF-antenne-doorvoer

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	11,6" FHD sunlight-readable-display met 1000 Nits
Camera	2-MP-frontcamera en 11-MP-achtercamera
Connectiviteit	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; optioneel GPS, 4G-LTE-breedband, 5G (projectgebonden)
Certificering	bovendien ATEX-zone 2/22 (Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc)
Veiligheid	IP66-bescherming, ventilatorloos ontwerp
Besturingssysteem	Windows 11 Professional

CONFIGURATIEOPTIES

De configurator van dit model dekt meerdere varianten. De groepskop geeft aan voor welke variant elke optie van toepassing is.

OPSLAGOPTIE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Upgrade naar 512GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade naar 1TB PCIe SSD [GPO]

Upgrade naar 2TB PCIe SSD [GPO]

PRESTATIES (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) [GPO]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz (upgrade van i5-1230U) + 16GB [GPO]

Upgrade van 8GB naar 16GB [GPO]

Upgrade van 8GB naar 32GB [GPO]

WINDOWS-BESTURINGSSYSTEEM-DOWNGRADE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (voor i7) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (voor i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (voor i7) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (voor i5) [GPO]

DISPLAYKEUZE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Digitizer [GPO]

COMMUNICATIE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband [GPO]

Dedicated GPS [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + Dedicated GPS + RF-doorvoerantenne [GPO]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 5G mobiel breedband [GPO]

Multi-Carrier 5G mobiel breedband + GPS-combo + RF-doorvoerantenne [GPO]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

RF-doorvoerconnector [GPO]

Vingerafdrukscanner [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01(C1D2) [GPO]

Uitgebreide Hi-Cap-accu (upgrade van standaardaccu) [GPO]

Smartcardlezer [GPO]

Windows Hello IR-webcam (upgrade van standaard 2MP-frontcamera) [GPO]

Bufferaccu + 8 MP-achtercamera [GPO]

11 MP-achtercamera [GPO]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ELKAAR UITSLUITENDE OPTIES) (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

RS232 (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A) [GPO]

USB 3.2 Gen2 Typ C (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A) [GPO]

Barcodescanner (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A) [GPO]

UITGEBREIDE GARANTIE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [GPO]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [GPO]

ACCIDENTELE SCHADE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Accidentele schade - jaren 1 tot 3 [GPO]

Accidentele schade - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [GPO]

Accidentele schade - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [GPO]

UITGEBREIDE ACCUGARANTIE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 2 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 3 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 4 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 5 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 2 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 3 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 4 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie - 5 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

GEGEVENSRETENTIE (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Behoud uw ssd - jaren 1 tot 3 [GPO]

Behoud uw ssd - jaren 1 tot 4 [GPO]

Behoud uw ssd - jaren 1 tot 5 [GPO]

UITGEBREIDE GARANTIE - OVERIG (ALLEEN UT11 & UT11G2)

Basisconfiguratie [GPO]

Uitgebreide garantie Durabook Vehicle Lite Dock - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [GPO]

Uitgebreide garantie Durabook Office Dock - 2 jaar dekking [GPO]

Uitgebreide garantie Durabook Office Dock - 3 jaar dekking [GPO]

UITBREIDINGSMODULES (ALLEEN UT11 & UT11G2)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Uitbreidingsmodule – ExpressCard 54 [GPO]

Uitbreidingsmodule – LF/HF RFID-module [GPO]

Uitbreidingsmodule – 2e smartcardlezer [GPO]

Uitbreidingsmodule – LF/HF RFID-module + 2e smartcardlezer [GPO]

VOEDINGSOPTIES (ALLEEN UTII & UTII62)

Voertuigadapter (DURABOOK / 11-32V DC 90W) [GPO]

Reserve standaardaccu [GPO]

Reserve uitgebreide Hi-Cap-accu [GPO]

Reserve 65W-netvoeding met netsnoer [GPO]

Reserve 120W-netvoeding met netsnoer (MIL-STD-461G) [GPO]

Reserve 90W USB-Typ-C-netvoeding met netsnoer [GPO]

Lader – 2 vakken [GPO]

Lader – 8 vakken [GPO]

VERVANGINGSOPSLAG MET CASSETTE (ALLEEN UTII & UTII62)

Reserve 256GB PCIe-SSD met cassette [GPO]

Reserve 512GB PCIe-SSD met cassette [GPO]

Reserve 1TB PCIe-SSD met cassette [GPO]

DOCKING EN OPSTELLING (ALLEEN UTII & UTII62)

Office Dock met netvoeding [GPO]

Durabook USB 3.0-dockingstation [GPO]

Durabook USB-C-dockingstation [GPO]

TOETSENBORDEN (ALLEEN UTII & UTII62)

U11 afneembaar verlicht membraantoetsenbord [GPO]

U11 afneembaar verlicht membraantoetsenbord (met HDMI + USB) [GPO]

DRAAGRIEMEN, HANDGREPEN EN BESCHERMING (ALLEEN UTII & UTII62)

T-standaard [GPO]

Folio-hoes [GPO]

Draaibare handriem met standaard [GPO]

Schouderriem (4-punts) [GPO]

Schouderriem (2-punts) [GPO]

U11 vaste draaggreep [GPO]

Handriem [GPO]

U11 displaybescherfolie [GPO]

STYLUSSEN (ALLEEN UTII & UTII62)

Reserve Digitizer-stylus [GPO]

Reserve stylus en bevestigingsbandje voor capacitieve touch [GPO]

VOERTUIGDOCKS EN HOUDERS (ALLEEN UTII & UTII62)

PMT Slim Profile Vehicle Dock met Tri-RF-doorvoer (voertuigadapter apart verkrijgbaar) [GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock met Tri-RF-doorvoer (voertuigadapter apart verkrijgbaar) [GPO]

PMT Slim Profile Vehicle Dock zonder Tri-RF-doorvoer (voertuigadapter apart verkrijgbaar) [GPO]

PMT Expanded Vehicle Dock zonder Tri-RF-doorvoer (voertuigadapter apart verkrijgbaar) [GPO]

U11 Vehicle Lite Dock zonder Tri-RF-doorvoer (met voertuigadapter / DURABOOK) [GPO]

U11 Vehicle Lite Dock met Tri-RF-doorvoer (met voertuigadapter / DURABOOK) [GPO]

U11-houder (passief / voertuigadapter apart verkrijgbaar) [GPO]

OPSLAGOPTIE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GPO]

Upgrade naar 512GB PCIe SSD [GPO]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Upgrade naar 1TB PCIe SSD [GP0]

Upgrade naar 2TB PCIe SSD [GP0]

PRESTATIES (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz(upgrade van i5-1230U)[GP0]

Intel® Core™ i7-1250U processor met vPro™, tot 4.7 GHz(upgrade van i5-1230U) + 16GB[GP0]

Upgrade van 8GB naar 16GB [GP0]

Upgrade van 8GB naar 32GB [GP0]

WINDOWS-BESTURINGSSYSTEEM-DOWNGRADE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise High End Version (voor i7) [GP0]

Windows 10 LTSC Enterprise (voor i5) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise High End Version (voor i7) [GP0]

Windows 11 LTSC Enterprise (voor i5) [GP0]

DISPLAYKEUZE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Digitizer [GP0]

COMMUNICATIE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband [GP0]

Dedicated GPS [GP0]

Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + Dedicated GPS + RF-doorvoerantenne [GP0]

Multi-Carrier 5G mobiel breedband [GP0]

Multi-Carrier 5G mobiel breedband + GPS-combo + RF-doorvoerantenne [GP0]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

RF-doorvoerconnector [GP0]

Vingerafdrukscanner [GP0]

Uitgebreide Hi-Cap-accu (upgrade van standaardaccu) [GP0]

Smartcardlezer [GP0]

Windows Hello IR-webcam (upgrade van standaard ZMP-frontcamera) [GP0]

GEÏNTEGREERDE OPTIES (ELKAAR UITSLUITENDE OPTIES) (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

RS232 (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A)[GP0]

USB 3.2 Gen2 Typ C (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A)[GP0]

Barcodescanner (niet combineerbaar met USB 3.2 Typ A)[GP0]

UITGEBREIDE GARANTIE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

ACCIDENTELE SCHADE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 3 [GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

Accidentele schade - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie)[GP0]

UITGEBREIDE ACCUGARANTIE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GP0]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Uitgebreide accugarantie – 2 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 3 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 4 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 5 jaar dekking (alleen standaard hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 2 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 3 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 4 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

Uitgebreide accugarantie – 5 jaar dekking (Hi-Cap hoofdaccu) [GPO]

GEGEVENSRETENTIE (ALLEEN UTII-EX)

Basisconfiguratie [GPO]

Behoud uw ssd – jaren 1 tot 3 [GPO]

Behoud uw ssd – jaren 1 tot 4 [GPO]

Behoud uw ssd – jaren 1 tot 5 [GPO]

VOEDING EN OPLADEN (ALLEEN UTII-EX)

Reserve standaardaccu [GPO]

Reserve uitgebreide Hi-Cap-accu [GPO]

Reserve 65W-netvoeding met netsnoer [GPO]

Reserve 90W USB-Typ-C-netvoeding met netsnoer [GPO]

Lader – 2 vakken [GPO]

Lader – 8 vakken [GPO]

VERVANGINGSOPSLAG MET CASSETTE (ALLEEN UTII-EX)

Reserve 256GB PCIe-SSD met cassette [GPO]

Reserve 512GB PCIe-SSD met cassette [GPO]

Reserve 1TB PCIe-SSD met cassette [GPO]

DRAGEN EN BESCHERMING (ALLEEN UTII-EX)

T-standaard [GPO]

U1I-EX ATEX beschermhoes [GPO]

Schouderriem (4-punts) [GPO]

Schouderriem (2-punts) [GPO]

Handriem [GPO]

U1I-EX ATEX displaybeschermfolie [GPO]

STYLUS (ALLEEN UTII-EX)

Reserve Digitizer-stylus [GPO]

Reserve stylus en bevestigingsbandje voor capacitieve touch [GPO]

gpo Fabrikantgegevens Durabook, stand 07.08.2026

FABRIKANTENDATABLAD

– · bindende bron

[DURABOOK_DM_U1I1_DE_20250924.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985