DURABOOK

DURABOOK · LAPTOP

Durabook Z14I-DX3 Laptop

Branches: Industrie · Openbare veiligheid
Besturingssysteem Windows 11 Pro 64-bit



810H
MIL-STD

1200 Nits
HELDERHEID

9,8 kg (varieert met de opties)
GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	3 × 14,0 inch
Resolutie	FHD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	–
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ Ultra 5 125U, Core™ Ultra 5 135U, Core™ Ultra 7 155U of Core™ Ultra 7 165U (elk 12 MB cache, 12 kernen, 14 threads, met Intel® AI Boost NPU; tot 4,3 / 4,4 / 4,8 / 4,9 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB tot 64 GB (DDR5, 5600 MHz, 2 slots) · 256 GB NVMe PCIe SSD (optioneel 512 GB/1 TB/2 TB)
Accu	Hoofdaccu Li-Ion, 10,8 V, 6900 mAh; optioneel tweede accu (Li-Ion, 10,8 V, 4700 mAh); extra accu voor de displays (Li-Ion, 14,4 V, 6700 mAh); accuduur niet opgegeven
Gewicht	9,8 kg (varieert met de opties)
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	1× Thunderbolt 4 (Type-C) · 1× USB 3.2 Gen 2 (Type-A) · 1× USB 3.2 Gen 1 (Type-A) · 1× USB 2.0 (Type-A) · 1× audio-combi-aansluiting (in/uit) · 1× microSD (microSDXC) · 2× ethernet (RJ45, 10/100/1000) · 1× VGA (D-Sub, 15-polig) · 1× HDMI 2.1 (Type-A) · 2× serieel (RS232/RS422/RS485, D-Sub 9-polig) · 1× dockingaansluiting (41-polig, Pogo) · Dual-sim (Nano-SIM en eSIM) · 1× smartcardlezer · 1× ExpressCard 54 · 1× DC-ingang **Optioneel:** RF-antennedoorvoer voor GPS, WWAN en WLAN
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad Durabook Z14I-DX3 (Durabook, Sep. 2026_V1). De IP-beschermingsklasse is in het fabrikantendatablad niet opgegeven („–"). Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar). Volgens het fabrikantendatablad hangen gewicht en afmetingen af van de opties.

INTERFACES

- 1× Thunderbolt 4 (Type-C)
- 1× USB 3.2 Gen 1 (Type-A)
- 1× audio-combi-aansluiting (in/uit)
- 2× ethernet (RJ45, 10/100/1000)
- 1× HDMI 2.1 (Type-A)
- 1× dockingaansluiting (41-polig, Pogo)
- 1× smartcardlezer
- 1× DC-ingang
- 1× USB 3.2 Gen 2 (Type-A)
- 1× USB 2.0 (Type-A)
- 1× microSD (microSDXC)
- 1× VGA (D-Sub, 15-polig)
- 2× serieel (RS232/RS422/RS485, D-Sub 9-polig)
- Dual-sim (Nano-SIM en eSIM)
- 1× ExpressCard 54

Optioneel: RF-antennedoorvoer voor GPS, WWAN en WLAN

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H
Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G
Elektromagnetische compatibiliteit

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Windows 11 Pro 64-bit
Display	3 × 14,0 inch FHD, 1200 Nits DynaVue®, capacitieve multitouch (vinger/water, handschoen, stylus)
Invoer	membraantoetsenbord met led-verlichting, twee vrij programmeerbare toetsen (P1/P2), OSD-navigatietoetsen
Connectiviteit	Wi-Fi 7 BE200, Bluetooth 5.4, 2× ethernet; optioneel GPS, 4G LTE, 5G
Beveiliging	Intel vPro®, TPM 2.0, smartcardlezer, stealth- en nachtzichtmodus; optioneel vingerafdruklezer, Windows Hello, RFID-lezer
Uitbreiding	mediaschacht (dvd, tweede accu of SATA SSD), uitbreidingsbox (PCIe 3.0, VGA of RAID-opslag); 3 jaar beperkte garantie

CONFIGURATIEOPTIES

> De configurator van dit model dekt meerdere varianten. De groepskop geeft aan voor welke variant elke optie van toepassing is.

PROCESSOR

Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 MB cache, tot 4,3 GHz, 12 kernen, 14 threads, met Intel® AI Boost NPU) [DB]

Intel® Core™ Ultra 5 135U (12 MB cache, tot 4,4 GHz, 12 kernen, 14 threads, met Intel® AI Boost NPU) [DB]

Intel® Core™ Ultra 7 155U (12 MB cache, tot 4,8 GHz, 12 kernen, 14 threads, met Intel® AI Boost NPU) [DB]

Intel® Core™ Ultra 7 165U (12 MB cache, tot 4,9 GHz, 12 kernen, 14 threads, met Intel® AI Boost NPU) [DB]

GRAFISCHE KAART

Standaarduitrusting: Intel® Graphics [DB]

NVIDIA® RTX A500 (beschikbaarheid bij de verkoop navragen; voor optimale grafische prestaties worden 32 GB werkgeheugen of meer en een SSD van 512 GB of meer aanbevolen) [DB]

NVIDIA® RTX 3500 Ada with 12GB GDDR6 memory (beschikbaarheid bij de verkoop navragen; voor optimale grafische prestaties worden 32 GB werkgeheugen of meer en een SSD van 512 GB of meer aanbevolen) [DB]

NVIDIA® RTX 5000 Ada with 16GB GDDR6 memory (beschikbaarheid bij de verkoop navragen; voor optimale grafische prestaties worden 32 GB werkgeheugen of meer en een SSD van 512 GB of meer aanbevolen) [DB]

WERKGEHEUGEN

16 GB DDR5 (5600 MHz) [DB]

32 GB DDR5 (5600 MHz) [DB]

64 GB DDR5 (5600 MHz) [DB]

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB NVMe PCIe SSD [DB]

512 GB PCIe SSD [DB]

1 TB PCIe SSD [DB]

2 TB PCIe SSD [DB]

EXTRA OPSLAGOPTIES

OPAL 2.0 SSD [DB]

2e opslag: NVMe PCIe SSD [DB]

MEDIASCHACHT (SLECHTS ÉÉN OPTIE)

Standaarduitrusting: geen mediaschachtoptie [DB]

DVD super multi [DB]

2e accu (Li-Ion, 10,8 V, 4700 mAh) [DB]

SATA SSD (3e opslag; beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

UITBREIDINGSBOX (OPTIES SLUITEN ELKAAR UIT)

Standaarduitrusting: zonder uitbreidingsbox [DB]

PCI-Express 3.0 (2 slots) (beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

Discrete VGA (beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

Opslaguitbreiding met RAID 0/1/5/10 (beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Dedicated GPS-module (UBLOX-NEO-M9N) [DB]

Mobiel 4G-LTE-breedband met meerdere providers (multi-carrier) [DB]

5G [DB]

RF-antennedoorvoer voor GPS, WWAN en WLAN [DB]

BEVEILIGING

Windows Hello met IR-camera van 5,0 MP (beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

Vingerafdruklezer [DB]

LF/HF-RFID-lezer (NFC) (beschikbaarheid bij de verkoop navragen) [DB]

db Fabrikantendatablad Durabook Z14I-DX3 (DURABOOK_DM_Z14I-DX3_EN_20260910.pdf, versie Sep. 2026_V1), /datasheets/EN/DURABOOK_DM_Z14I-DX3_EN_20260910.pdf. De bron is Engelstalig (Durabook publiceert geen Nederlandse versie); productnamen en optienamen zijn letterlijk overgenomen.

FABRIKANTENDATABLAD
Durabook, versie Sep. 2026_V1 · bindende bron

DURABOOK_DM_Z14I-DX3_EN_20260910.pdf

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 20 oktober 2026.