

Getac

GETAC · TABLET (A PROVA DI ESPLOSIONE)

Getac K120-EX Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Protezione antideflagrante certificato secondo ATEX/IECEX Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» e «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (ripreso letteralmente dalla scheda tecnica del produttore, sezione «Explosion Protection»)



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSITÀ

1,7 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	12,5 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	1200 Nits
Processore	Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, cache Smart Cache 12 MB (in opzione Intel® Core™ i5-1345U vPro® fino a 4,7 GHz, i7-1355U fino a 5,0 GHz o i7-1365U vPro® fino a 5,2 GHz)
Memoria	RAM 16 GB DDR5 (in opzione 32 GB o 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (in opzione 512 GB, 1 TB o 2 TB PCIe NVMe SSD)
Batteria	Batteria intelligente agli ioni di litio 11,1 V, tipica 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2
Peso	1,7 kg
Temperatura di esercizio	da -21 °C a 55 °C
Interfacce	Webcam 5MP × 1 · fotocamera posteriore con autofocus 8MP × 1 · uscita audio/ingresso microfono combinati × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ45) × 1 (in opzione ingresso DC, in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello 5MP)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (8 gruppi)

Fonte dati principali (eccetto «Configurabile»): scheda tecnica del produttore Getac K120-EX (PDF, aggiornata al 09.04.2026, vedi avvertenza sopra). Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Webcam 5MP × 1
- uscita audio/ingresso microfono combinati × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- fotocamera posteriore con autofocus 8MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ45) × 1 (in opzione ingresso DC, in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello 5MP)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Protezione antideflagrante	certificato secondo ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» e «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (ripreso letteralmente dalla scheda tecnica del produttore, sezione «Explosion Protection»)
Display	Full HD con tecnologia LumiBond®, touchscreen multitouch capacitivo, utilizzabile con i guanti, con la pioggia o con lo stilo Hard-Tip
Connettività	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · in opzione GPS dedicato (L1/L5) · in opzione connettività mobile 4G LTE o 5G Sub-6 con GPS integrato
Robustezza	resistente alle cadute fino a 1,80 m, resistente alle vibrazioni
Sicurezza	TPM 2.0, in opzione Intel® vPro™, in opzione autenticazione facciale Windows Hello

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, fino a 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, fino a 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, fino a 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MEMORIA

Dotazione di serie: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 2 TB [\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: certificato ATEX/IECEx zona 2/22 per l'uso in aree a rischio di esplosione (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[B\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (senza GPS, senza rete mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dedicato (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrato [\[DB\]](#)

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF ed e-SIM) [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Letttore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [\[DB\]](#)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Fotocamera di autenticazione facciale Windows Hello 5 MP (anteriore, esclude l'uso combinato con la webcam standard 5MP) ^[DB]

INTERFACCE E MODULI

Porta seriale (9 pin, D-Sub, slot di espansione) ^[DB]

Presa DC-in ^[DB]

Slot per scheda SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

Tecnologia Intel® vPro™ ^[DB]

ACCESSORI

Caricabatterie doppio ^[ZUB]

Caricabatterie multiplo (8 vani) ^[ZUB]

Alimentatore CA da 65 W con cavo di alimentazione ^[ZUB]

Penna digitalizzatrice con laccetto ^[ZUB]

Cinturino da polso girevole con supporto kickstand ^[ZUB]

Memoria principale di ricambio con alloggiamento ^[ZUB]

Alimentatore USB-C da 65 W ^[ZUB]

db Scheda tecnica del produttore Getac K120-EX, PDF aggiornato al 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac K120G3-EX, /datasheets/zubehoer/getac_K120G3-EX.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 09.04.2026 · fonte vincolante

[Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985