



GETAC · LAPTOP

Getac S410 G5 Laptop

Sectores: Industria · Concesionarios · Talleres · Logística · Seguridad pública

Gráficos Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (estándar), opcional NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (controlador gráfico independiente)



IP53

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

2,38 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	14 pulgadas
Resolución	HD (1366 x 768); opcional Full HD (1920 x 1080)
Grado de protección IP	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosidad	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1340P (estándar); opcional i5-1350P vPro®, i7-1360P, i7-1370P vPro®
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR5 (opcional 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB / 1 TB / 2 TB)
Batería	Batería de iones de litio 10,8 V, tip. 6900 mAh (mín. 6600 mAh); opcional 2.ª batería o compartimento multimedia para batería
Peso	2,38 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	Audio combinado entrada/salida · toma de entrada DC · USB 3.2 Gen 1 Tipo A · 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo A · Thunderbolt™ 4 Tipo C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · conector de acoplamiento
Configurable	Si, configurador interactivo en la página del producto (9 grupos, DE)

Fuente Tamaño de pantalla/Resolución/Grado de protección IP/MIL-STD/Luminosidad/Procesador/Memoria/Batería/Peso/Temperatura de funcionamiento/Interfaces: ficha técnica del fabricante (Getac, con fecha del 22.07.2026). Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto, alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES

— Audio combinado entrada/salida

— toma de entrada DC



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 3.2 Gen 1 Tipo A
- Thunderbolt™ 4 Tipo C
- HDMI 2.0
- 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- LAN (RJ45)
- conector de acoplamiento

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP53

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Gráficos	Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (estándar), opcional NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (controlador gráfico independiente)
Opciones de pantalla	14" HD 1000 Nits, opcional con multitáctil capacitivo; opcional 14" Full HD (1920 x 1080) 1000 Nits, con o sin pantalla táctil capacitiva
Dispositivo señalador	touchpad Glide con multitáctil, opcional pantalla táctil multitáctil capacitiva
Compartimento de expansión opcional	lector de tarjetas inteligentes, lector de códigos de barras por imagen 1D/2D, unidad DVD Super Multi o Blu-Ray Super Multi, batería para compartimento multimedia, módulo ahorrador de peso
Interfaces opcionales	MicroSD · webcam de 5 MP · ranura para tarjeta SIM (Mini-SIM, 2FF) · cámara Windows Hello de 5 MP · paso de antena RF para GPS/WWAN/WLAN
E/S configurable (una de cuatro variantes)	puerto serie + VGA + 2. ^a LAN; puerto serie + VGA + USB PowerShare; puerto serie + conector de pantalla + 2. ^a LAN; puerto serie + conector de pantalla + USB PowerShare
Comunicación	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, doble SIM (Mini-SIM 2FF + e-SIM); opcional GPS dedicado L1/L5, 4G LTE o 5G Sub-6 con GPS
Seguridad	TPM 2.0, ranura Kensington; opcional Intel® vPro®, lector de huellas dactilares, lector RFID de alta frecuencia, lector de tarjetas de memoria, cámara Windows Hello
Alimentación	fuelle de alimentación de 90 W (estándar); opcional fuente de alimentación de 120 W, compartimento multimedia para batería, 2. ^a batería
Accesorios opcionales	funda de transporte, batería de repuesto, batería para compartimento multimedia, cargadores múltiples (2/8 compartimentos), adaptador de red de 120 W, adaptador DC-DC para vehículo, lápiz capacitivo, lámina protectora, soporte para vehículo, estación de acoplamiento para vehículo y oficina, estación de acoplamiento DS100 USB-C con adaptador de CA, adaptador Tipo C de 100 W

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ i5-1340P, hasta 4,6 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1350P vPro®, hasta 4,7 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1360P, hasta 5,0 GHz, 18 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1370P vPro®, hasta 5,2 GHz, 24 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB ^[DB]

PANTALLA

Configuración estándar: 14 pulgadas HD (1366 x 768), 1000 Nits ^[DB]

14 pulgadas HD (1366 x 768), 1000 Nits, con pantalla táctil capacitiva multitáctil^[DB]

14 pulgadas Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits ^[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

14 pulgadas Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, con pantalla táctil capacitiva multitáctil

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sin GPS, sin red móvil)

+ GPS dedicado (L1/L5)

+ banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado

+ Dual SIM (mini-SIM 2FF y e-SIM)

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de huellas dactilares

Lector RFID HF

Lector de tarjetas inteligentes (bahía de expansión)

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (bahía de expansión, excluye la unidad DVD/Blu-Ray y la batería de la bahía multimedia)

Cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP (orientada hacia delante)

INTERFACES Y MÓDULOS

Lector de tarjetas MicroSD

Webcam de 5 MP

Ranura para tarjeta SIM (Mini-SIM, 2FF)

Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN

Tecnología Intel® vPro®

Controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (excluye la unidad Blu-Ray/DVD, la batería de la bahía multimedia y el lector de códigos de barras)

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

2.ª batería (10,8 V, tip. 6900 mAh)

Batería de la bahía multimedia (11,1 V, tip. 4200 mAh)

ACCESORIOS

Bolsa de transporte

Cargador doble de batería externo

Batería de repuesto y segunda batería

Cargador múltiple de batería (8 compartimentos)

Adaptador de CA de 100 W, tipo C

Adaptador de CA de 120 W con cable de alimentación

Adaptador para vehículo de 120 W

Dock de oficina con adaptador de CA de 120 W

Lápiz capacitivo con cordón

Estación de acoplamiento Getac DS100 USB-C con adaptador de CA

Almacenamiento principal de repuesto (kit SSD)

db Ficha técnica del fabricante Getac S410 G5, PDF actualizado 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S410_G5_DE_Product.pdf

zub Folleto de accesorios Getac S410, /datasheets/zubehoer/getac_S410.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, con fecha del 22.07.2026 · fuente vinculante

[Getac_S410_G5_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985