

Getac

GETAC · ORDINATEUR PORTABLE

Getac S410 G5 Ordinateur portable

Secteurs : Industrie · Concession automobile · Atelier · Logistique · Sécurité publique

Graphique Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standard), en option NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (contrôleur graphique dédié)



IP53

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

2,38 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	14 pouces
Résolution	HD (1366 x 768) ; en option Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1340P (standard) ; en option i5-1350P vPro®, i7-1360P, i7-1370P vPro®
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB / 1 TB / 2 TB)
Batterie	Batterie Li-Ion 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh) ; deuxième batterie ou compartiment multimédia en option
Poids	2,38 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	combo audio in/out · prise d'entrée DC · USB 3.2 Gen 1 Type-A · 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · connecteur de docking
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran/résolution/indice de protection/MIL-STD/luminosité/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces : fiche technique du fabricant (DE)(Getac, datée du 22.07.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

— combo audio in/out

— prise d'entrée DC



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- LAN (RJ45)
- connecteur de docking

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP53

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Graphique	Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standard), en option NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (contrôleur graphique dédié)
Options d'écran	14" HD 1000 Nits, en option avec multitouch capacitif ; en option 14" Full HD (1920 x 1080) 1000 Nits, avec ou sans écran tactile capacitif
Dispositif de pointage	touchpad Glide multitouch, écran tactile multipoint capacitif en option
Emplacement d'extension en option	lecteur de carte à puce, lecteur de codes-barres imageur 1D/2D, lecteur DVD Super-Multi ou Blu-Ray Super-Multi, batterie de compartiment multimédia, allègueur de poids
Interfaces en option	MicroSD · webcam 5 MP · emplacement carte SIM (Mini-SIM, 2FF) · caméra Windows Hello 5 MP · passage d'antenne RF pour GPS/WWAN/WLAN
E/S configurable (une parmi quatre variantes)	port série + VGA + 2e LAN ; port série + VGA + USB PowerShare ; port série + connecteur d'affichage + 2e LAN ; port série + connecteur d'affichage + USB PowerShare
Communication	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, Dual-SIM (Mini-SIM 2FF + e-SIM) ; GPS dédié L1/L5, 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS en option
Sécurité	TPM 2.0, verrou Kensington ; Intel® vPro®, lecteur d'empreintes digitales, lecteur RFID HF, lecteur de carte mémoire, caméra Windows Hello en option
Alimentation électrique	bloc d'alimentation 90 W (standard) ; bloc d'alimentation 120 W, compartiment de batterie multimédia, 2e batterie en option
Accessoires en option	sacoche de transport, batterie de rechange, batterie de compartiment multimédia, chargeurs multiples (2/8 emplacements), adaptateur secteur 120 W, adaptateur véhicule DC-DC, stylet capacitif, film de protection, support véhicule, station de docking véhicule et bureau, station de docking USB-C DS100 avec adaptateur AC, adaptateur Type-C 100 W

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ i5-1340P, jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1350P vPro®, jusqu'à 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1360P, jusqu'à 5,0 GHz, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1370P vPro®, jusqu'à 5,2 GHz, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5^[DB]

32 GB DDR5^[DB]

64 GB DDR5^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB^[DB]

ÉCRAN

Configuration standard : 14 pouces HD (1366 x 768), 1000 Nits^[DB]

14 pouces HD (1366 x 768), 1000 Nits, avec écran tactile multipoint capacitif^[DB]

14 pouces Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

14 pouces Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, avec écran tactile multipoint capacitif [DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sans GPS, sans connexion mobile) [DB]

+ GPS dédié (L1/L5) [DB]

+ Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [DB]

+ 5G Sub-6 avec GPS L1/L5 intégré [DB]

+ Double SIM (Mini-SIM 2FF et e-SIM) [DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur d'empreintes digitales [DB]

Lecteur RFID HF [DB]

Lecteur de carte à puce (baie d'extension) [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (baie d'extension, exclut le lecteur DVD/Blu-Ray et la batterie de baie multimédia) [DB]

Caméra d'authentification faciale Windows Hello 5 MP (orientée vers l'avant) [DB]

INTERFACES ET MODULES

Lecteur de carte MicroSD [DB]

Webcam 5 MP [DB]

Emplacement carte SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN [DB]

Technologie Intel® vPro® [DB]

Contrôleur graphique dédié NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (exclut le lecteur Blu-Ray/DVD, la batterie de baie multimédia et le lecteur de codes-barres) [DB]

BATTERIE ET ALIMENTATION

2e batterie (10,8 V, typ. 6900 mAh) [DB]

Batterie de baie multimédia (11,1 V, typ. 4200 mAh) [DB]

ACCESSOIRES

Sacoche de transport [ZUB]

Chargeur de batterie double externe [ZUB]

Batterie de remplacement et deuxième batterie [ZUB]

Chargeur multi-batteries (8 compartiments) [ZUB]

Adaptateur secteur 100 W, Type C [ZUB]

Adaptateur secteur 120 W avec câble d'alimentation [ZUB]

Adaptateur véhicule 120 W [ZUB]

Dock de bureau avec adaptateur secteur 120 W [ZUB]

Styler capacitif avec cordon de maintien [ZUB]

Getac DS100 USB-C Docking-Station avec adaptateur secteur [ZUB]

Mémoire principale de remplacement (kit SSD) [ZUB]

db Fiche technique du fabricant Getac S410 G5, PDF mise à jour 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S410_G5_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac S410, /datasheets/zubehoer/getac_S410.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 22.07.2026 · source obligatoire

[Getac_S410_G5_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985