

Getac

GETAC · LAPTOP

Getac S410 G5 Laptop

Branże: Przemysł · Motoryzacja · Warsztat · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne**Grafika** Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standard), opcjonalnie NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (osobny kontroler graficzny)**IP53**

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

2,38 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	14 cali
Rozdzielczość	HD (1366 x 768); opcjonalnie Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1340P (standard); opcjonalnie i5-1350P vPro®, i7-1360P, i7-1370P vPro®
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB / 1 TB / 2 TB)
Akumulator	Akumulator Li-Ion 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh); opcjonalnie 2. akumulator lub multimedialny schowek na akumulator
Waga	2,38 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Złącza	Audio in/out combo · gniazdo wejściowe DC · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · Thunderbolt™ 4 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · złącze dokujące
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (9 grup)

Źródło Rozmiar wyświetlacza/Rozdzielczość/Stopień ochrony IP/MIL-STD/Jasność/Procesor/Pamięć/Akumulator/Waga/Temperatura pracy/Złącza: karta katalogowa producenta (Getac, stan na 22.07.2026).
Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- Audio in/out combo
- USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- gniazdo wejściowe DC
- 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt™ 4 Typ-C
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)
- złącze dokujące

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP53

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Grafika	Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standard), opcjonalnie NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (osobny kontroler graficzny)
Opcje wyświetlacza	14" HD 1000 Nits, opcjonalnie z pojemnościowym ekranem wielodotykowym; opcjonalnie 14" Full HD (1920 x 1080) 1000 Nits, z ekranem dotykowym lub bez niego
Urządzenie wskazujące	touchpad Glide z funkcją wielodotyku, opcjonalnie pojemnościowy ekran wielodotykowy
Gniazdo rozszerzeń opcjonalnie	czytnik kart chipowych, czytnik kodów kreskowych 1D/2D-Imager, napęd DVD Super Multi lub Blu-Ray Super Multi, akumulator do schowka multimedialnego, wkładka odciążająca
Złącza opcjonalnie	MicroSD · kamera internetowa 5 MP · gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) · kamera 5 MP Windows Hello · przepust antenowy RF dla GPS/WWAN/WLAN
Konfigurowalne we/wy (jeden z czterech wariantów)	port szeregowy + VGA + 2. LAN; port szeregowy + VGA + USB PowerShare; port szeregowy + złącze wyświetlacza + 2. LAN; port szeregowy + złącze wyświetlacza + USB PowerShare
Komunikacja	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, Dual-SIM (Mini-SIM 2FF + e-SIM); opcjonalnie dedykowany GPS L1/L5, 4G LTE lub 5G Sub-6 z GPS
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington; opcjonalnie Intel® vPro®, czytnik linii papilarnych, czytnik HF-RFID, czytnik kart pamięci, kamera Windows Hello
Zasilanie	zasilacz 90 W (standard); opcjonalnie zasilacz 120 W, multimedialny schowek na akumulator, 2. akumulator
Akcesoria opcjonalnie	torba do przenoszenia, zapasowy akumulator, akumulator do schowka multimedialnego, ładowarki wielostanowiskowe (2/8 gniazd), zasilacz 120 W, adapter samochodowy DC-DC, rysik pojemnościowy, folia ochronna, uchwyt samochodowy, stacja dokująca samochodowa i biurowa, stacja dokująca DS100 USB-C z zasilaczem AC, adapter Typ-C 100 W

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: Intel® Core™ i5-1340P, do 4,6 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1350P vPro®, do 4,7 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1360P, do 5,0 GHz, 18 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1370P vPro®, do 5,2 GHz, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: 14 cali HD (1366 x 768), 1000 Nits [\[DB\]](#)

14 cali HD (1366 x 768), 1000 Nits, z pojemnościowym ekranem wielodotykowym [\[DB\]](#)

14 cali Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits [\[DB\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

14 cali Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, z pojemnościowym ekranem wielodotykowym [DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211(802.11ax), Bluetooth 5.3 (bez GPS, bez łączności komórkowej) [DB]

+ dedykowany GPS (L1/L5) [DB]

+ mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS [DB]

+ 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS L1/L5 [DB]

+ Dual-SIM (Mini-SIM 2FF i e-SIM) [DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik linii papilarnych [DB]

Czytnik RFID HF [DB]

Czytnik kart inteligentnych (wnęka rozszerzeń) [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (wnęka rozszerzeń, wyklucza napęd DVD/Blu-Ray i akumulator wnęki multimedialnej) [DB]

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello 5 MP (skierowana do przodu) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Czytnik kart MicroSD [DB]

Kamera internetowa 5 MP [DB]

Gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [DB]

Technologia Intel® vPro® [DB]

Dedykowany kontroler graficzny NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (wyklucza napęd Blu-Ray/DVD, akumulator wnęki multimedialnej i czytnik kodów kreskowych) [DB]

AKUMULATOR I ZASILANIE

2. akumulator (10,8 V, typowo 6900 mAh) [DB]

Akumulator wnęki multimedialnej (11,1 V, typowo 4200 mAh) [DB]

AKCESORIA

Torba do przenoszenia [ZUB]

Zewnętrzna ładowarka dwóch akumulatorów [ZUB]

Akumulator zapasowy i drugi akumulator [ZUB]

Ładowarka wieloakumulatorowa (8 gniazd) [ZUB]

Zasilacz AC 100 W, typu C [ZUB]

Zasilacz AC 120 W z kablem sieciowym [ZUB]

Zasilacz samochodowy 120 W [ZUB]

Dok biurowy z zasilaczem AC 120 W [ZUB]

Rysik pojemnościowy ze smyczą [ZUB]

Stacja dokująca Getac DS100 USB-C z zasilaczem AC [ZUB]

Zapasowa pamięć główna (zestaw SSD) [ZUB]

db Karta katalogowa producenta Getac S410 G5, PDF stan na 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S410_G5_DE_Product.pdf

zub Broszura akcesoriów Getac S410, /datasheets/zubehoer/getac_S410.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 22.07.2026 · źródło wiążące

[Getac_S410_G5_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985