



GETAC · LAPTOP

Getac S510 Laptop

Settori: Industria · Concessionarie auto · Officina · Logistica · Sicurezza pubblica

Grafica Intel® Graphics (standard), in opzione NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (controller grafico separato)



IP53
 GRADO DI PROTEZIONE IP

810H
 MIL-STD

1000 Nits
 LUMINOSITÀ

2,35 kg
 PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	15,6 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	1000 Nits
Processore	Intel® Core™ Ultra 5 125U (standard); in opzione Ultra 5 135U vPro®, Ultra 7 155U, Ultra 7 165U vPro®
Memoria	RAM 16 GB DDR5 (in opzione 32 GB o 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (in opzione 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Batteria	Batteria 10,8 V, tipica 6900 mAh (min. 6600 mAh); in opzione 2ª batteria
Peso	2,35 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	Audio combinato ingresso/uscita · presa di ingresso DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · connettore di docking
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte da Dimensione del display a Interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore Getac S510 (DE) (Getac, aggiornata al 22.07.2026). Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE

- Audio combinato ingresso/uscita
 – 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- presa di ingresso DC
 – Thunderbolt™ 4 Type-C

- LAN (RJ45)
- HDMI 2.0
- connettore di docking

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP53

DOTAZIONE E OPZIONI

Grafica	Intel® Graphics (standard), in opzione NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (controller grafico separato)
NPU	Intel® AI Boost (integrata)
Display	touchscreen 1000 Nits (standard), in opzione schermo multitouch capacitivo LumiBond®
Dispositivo di puntamento	touchscreen e trackpad multitouch; in opzione touchscreen multitouch capacitivo
Vano di espansione opzionale	lettore smartcard, lettore barcode 1D/2D, lettore DVD Super Multi, 2° vano di archiviazione
Interfacce opzionali	MicroSD · slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF) · webcam 5 MP · fotocamera Windows Hello 5 MP · 2° Thunderbolt™ 4 Type-C · antenna passante RF per GPS/WWAN/WLAN
Opzione I/O configurabile	LAN + porta seriale + VGA, oppure USB 3.2 Gen 1 + porta seriale + porta display
Comunicazione	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; in opzione Ethernet 2,5GBASE-T, Dual-SIM, 4G LTE, 5G Sub-6, GPS dedicato L1/L5
Sicurezza	TPM 2.0, blocco Kensington; in opzione Intel® vPro®, lettore di impronte digitali, lettore RFID HF, fotocamera Windows Hello
Accessori opzionali	borsa da trasporto, 2ª batteria, 2° SSD, vano per lettore DVD, alimentatore 90 W, adattatore DC-DC per auto, caricabatterie multi-vano, penna capacitiva, pellicola protettiva, supporto/docking station veicolare, kit SSD di emergenza, adattatore Type-C 100 W, docking station USB-C

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: processore Intel® Core™ Ultra 5 125U, fino a 4,3 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro® Enterprise, fino a 4,4 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 155U, fino a 4,8 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro® Enterprise, fino a 4,9 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Dotazione di serie: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 2 TB ^[DB]

DISPLAY

Dotazione di serie: 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits^[DB]

15,6 pollici Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, schermo LumiBond multi-touch capacitivo^[DB]

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth 5.4 (senza GPS, senza rete mobile)^[DB]

+ GPS dedicato (L1/L5) ^[DB]

+ Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato ^[DB]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ 5G Sub-6 con GPS integrato [\[DB\]](#)

+ Dual SIM (nano-SIM 4FF ed e-SIM) [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore di impronte digitali [\[DB\]](#)

Lettore RFID HF [\[DB\]](#)

Lettore di smart card (baia di espansione) [\[DB\]](#)

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (baia di espansione, esclude l'unità DVD e la scheda grafica dedicata) [\[DB\]](#)

Fotocamera di autenticazione facciale Windows Hello 5 MP (rivolta in avanti) [\[DB\]](#)

INTERFACCE E MODULI

+ Ethernet 2,5GBASE-T [\[DB\]](#)

Lettore di schede MicroSD [\[DB\]](#)

Webcam da 5 MP [\[DB\]](#)

Slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN [\[DB\]](#)

2a Thunderbolt™ 4 Type-C [\[DB\]](#)

Tecnologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

Controller grafico dedicato NVIDIA® Quadro® RTX A500 (esclude l'unità DVD e il lettore di codici a barre, richiede doppia batteria e alimentatore da 90 W) [\[DB\]](#)

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

2a batteria (10,8 V, tipicamente 6900 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSORI

Borsa da trasporto [\[ZUB\]](#)

Adattatore veicolare da 120 W [\[ZUB\]](#)

Alimentatore CA da 65 W con cavo di alimentazione [\[ZUB\]](#)

Alimentatore CA da 90 W [\[ZUB\]](#)

Getac DS100 USB-C Docking-Station con alimentatore CA [\[ZUB\]](#)

Caricabatterie multiplo (8 vani) [\[ZUB\]](#)

Memoria principale di ricambio (kit SSD) [\[ZUB\]](#)

Penna capacitiva con laccetto [\[ZUB\]](#)

Caricabatterie doppio esterno [\[ZUB\]](#)

db Scheda tecnica del produttore Getac S510, PDF aggiornato al 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S510_DE_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac S510, /datasheets/zubehoer/getac_S510.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 22.07.2026 · fonte vincolante

[Getac_S510_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985