



GETAC · TABLET (EXPLOSIEVEILIG)

Getac T800 EX ATEX Tablet

Branches: Industrie · Openbare veiligheid

ATEX-certificering „Voldoet aan de strenge eisen voor de zones 2/22 en is ideaal voor omgevingen met brandbare gassen of ontvlambaar stof.“ (woordelijk van de productpagina)



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810G

MIL-STD

600 Nits

HELDERHEID

0,91 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8,1 inch
Resolutie	1280 x 800 (WXGA)
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Helderheid	600 Nits
Processor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (burst tot 2,56 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 4 GB LPDDR3 (optioneel 8 GB) · opslag 128 GB eMMC (optioneel 256 GB)
Accu	Li-ion-accu 7,4 V, typisch 4200 mAh (minimaal 4080 mAh); optioneel tweede accu 14,4 V, 2100 mAh
Gewicht	0,91 kg
Bedrijfstemperatuur	-21 °C tot 50 °C
Interfaces	FHD-webcam · 8-MP-autofocus-achtercamera · audio in-/uitgang combo · DC-aansluiting · USB 3.2 Gen 1 Type-A · Micro HDMI 1.4 · optioneel simkaartslot (Mini-SIM, 2FF)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte/IP/MIL-STD/helderheid: vergelijkingstabel tablets . Bron „Configureerbaar“: configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar). Bron processor/accu/gewicht: productpagina (fabrikantbeschrijving). Resolutie, geheugen, bedrijfstemperatuur en interfaces zijn op geen van beide bronnen gecijferd (de productpagina noemt voor geheugen/aansluitingen geen waarden, anders dan bij het technisch niet explosieveilige Getac T800 - waarden worden niet daarvan overgenomen).

INTERFACES

– FHD-webcam

– 8-MP-autofocus-achtercamera



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- audio in-/uitgang combo
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- optioneel simkaartslot (Mini-SIM, 2FF)
- DC-aansluiting
- Micro HDMI 1.4

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810G

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

ATEX-certificering	„Voldoet aan de strenge eisen voor de zones 2/22 en is ideaal voor omgevingen met brandbare gassen of ontvlambaar stof.“ (woordelijk van de productpagina)
Industriestandaarden	voldoet volgens de productpagina aan toonaangevende veiligheidsstandaarden voor de omgang met farmaceutica en olie en gas
Display	LumiBond-technologie, 8 inch HD, goede leesbaarheid bij direct zonlicht
Draadloze beveiliging	Bluetooth 4.0 en 3D-antennetechnologie om kabelverbindingen in gevarenzones te vermijden
Connectiviteit optioneel	4G-LTE-ondersteuning, geïntegreerde 1D/2D-barcodelezer
Besturingssysteem	naar keuze Windows 7 of Windows 8 (volgens productpagina)

CONFIGURATIEOPTIES

GEHEUGEN	
Standaarduitrusting: 4 GB LPDDR3	[DB]
8 GB LPDDR3	[DB]
OPSLAG	
Standaarduitrusting: 128 GB eMMC	[DB]
256 GB eMMC	[DB]
DISPLAY	
Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen	[DB]
Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer)	[DB]
CERTIFICERINGEN	
Standaarduitrusting: ATEX/IECEx zone 2/22 gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc)	[DB]
DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING	
Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (zonder gps, zonder mobiele data)	[DB]
+ eigen (dedicated) gps	[DB]
+ 4G-LTE-mobiel breedband	[DB]
LEZERS EN BEVEILIGING	
1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingsleuf)	[DB]
INTERFACES EN MODULES	
Simkaartsleuf (mini-sim, 2FF)	[DB]
ACCU EN VOEDING	
2e uitbreidingsaccu (SnapBack-uitbreidingsmodule, 14,4 V, 2100 mAh)	[DB]
ACCESSOIRES	
Primaire accu (reserve)	[ZUB]
65-W-AC-adapter met netsnoer	[ZUB]
Capacitieve stylus met band	[ZUB]
Digitizer-stylus met band	[ZUB]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Beschermfolie met antireflectie [ZUB]

db Fabrikantendatablad Getac T800-EX (generatie G2, Engels — Getac heeft voor dit model geen Duitse of Franse versie gepubliceerd; de Duitse benamingen in deze gegevensset zijn vertalingen; door Getac uit het eigen assortiment verwijderd, op 21.04.2024 gearchiveerd in het Internet Archive), /datasheets/EN/Getac_T800-EX_EN_Product.pdf

zub Getac T800-EX accessoiresbrochure, /datasheets/zubehoer/getac_T800-EX.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, generatie G2 · bindende bron

[Getac_T800-EX_EN_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.

**OFFERTE AANVRAGEN**

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985