



GETAC · TABLETA

Getac ZX10 G2 Tableta

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública
Sistema operativo Android™ 15.0 (hasta el 08.08.2026 figuraba aquí «Android™ 13», según la página de producto; corregido por la ficha técnica del fabricante Getac, fecha 05.03.2026)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSIDAD

906 g
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	10,1 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Clase de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Brillo	1000 Nits
Procesador	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (hasta 2,7 GHz)
Memoria	8 GB LPDDR5 RAM · 128 GB UFS (opcional 256 GB UFS)
Batería	Li-Ion 3,88 V, estándar 4990 mAh (mín. 4870 mAh); opcional batería de alta capacidad 9980 mAh (mín. 9740 mAh); tecnología LifeSupport para el cambio de batería
Peso	906 g
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	1× conector combinado de audio · 1× USB 2.0 (host) · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con DP y PD) · 1× lector de tarjetas MicroSD · 1× conector de acoplamiento
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (8 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla/resolución/clase de protección IP/MIL-STD/brillo/procesador/memoria/batería/peso/temperatura de funcionamiento/interfaces: ficha técnica del fabricante (DE)(Getac, fecha 05.03.2026). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES

- 1× conector combinado de audio
 - 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con DP y PD)
 - 1× conector de acoplamiento
- 1× USB 2.0 (host)
 - 1× lector de tarjetas MicroSD

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Sistema operativo	Android™ 15.0 (hasta el 08.08.2026 figuraba aquí «Android™ 13», según la página de producto; corregido por la ficha técnica del fabricante Getac, fecha 05.03.2026)
Procesador gráfico	GPU Qualcomm® Adreno™ 643; NPU: Qualcomm® Hexagon™, 13 TOPS
Almacenamiento de datos a elegir	128 GB UFS estándar, opcional 256 GB UFS
Conectividad	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, opcional 4G LTE / 5G Sub-6
Opcional	GPS L1/L5
Cámaras	cámara frontal de 8 MP, cámara trasera con autofocus de 16 MP
Certificados según la descripción del fabricante	IP66, MIL-STD-810H; caídas desde hasta 1,80 m de altura

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: 8 GB LPDDR5 / 128 GB UFS [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR5 / 256 GB UFS [\[DB\]](#)

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla multitáctil capacitiva [\[DB\]](#)

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [\[DB\]](#)

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) [\[DB\]](#)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [\[DB\]](#)

GPS dedicado L1/L5 [\[DB\]](#)

Banda ancha móvil 4G LTE con ranura para tarjeta SIM integrada [\[DB\]](#)

5G Sub-6 con ranura para tarjeta SIM integrada [\[DB\]](#)

Dual SIM (nano-SIM 4FF y e-SIM) [\[DB\]](#)

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de tarjetas inteligentes [\[DB\]](#)

Lector de códigos de barras imager 1D/2D [\[DB\]](#)

NFC (13,56 MHz sin contacto, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™) [\[DB\]](#)

INTERFACES Y MÓDULOS

Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN [\[DB\]](#)



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Opción de batería intercambiable: batería de alta capacidad (3,88 V, tip. 9980 mAh; mín. 9740 mAh) x 2, en lugar de la batería estándar (3,88 V, tip. 4990 mAh; mín. 4870 mAh) x 2 [\[DB\]](#)

ACCESORIOS

Dock de teclado [\[DB\]](#)

Dock para vehículo [\[DB\]](#)

Office-Dock [\[DB\]](#)

Cargador múltiple, dos compartimentos [\[DB\]](#)

Cargador múltiple, ocho compartimentos [\[DB\]](#)

Adaptador de CA USB-C de 65 W [\[DB\]](#)

Adaptador para vehículo DC-DC, 65 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Bolsa de transporte [\[DB\]](#)

Lápiz digitalizador con cordón [\[DB\]](#)

Lápiz capacitivo con cordón [\[DB\]](#)

Película protectora [\[DB\]](#)

Empuñadura robusta [\[DB\]](#)

Correa de hombro (2 puntos) [\[DB\]](#)

Arnés de hombro (4 puntos; manos libres) [\[DB\]](#)

Correa de mano giratoria con soporte [\[DB\]](#)

db Ficha técnica del fabricante Getac ZX10 (generación G2), PDF actualizado 05.03.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX10_G2_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 05.03.2026 · fuente vinculante

[Getac_ZX10_G2_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.

**SOLICITAR PRESUPUESTO**

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985