GETAC · TABLET

Getac ZX80-EX Tablet

Branchen: Industrie · Forst und Landwirtschaft · Outdoor

Explosionsschutz Zertifiziert nach ATEX/IECEx Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)



IP67
SCHUTZART

810H
MIL-STD

1000 Nits
HELLIGKEIT

780 g
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	8 Zoll
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
IP-Schutzart	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (bis 2,7 GHz)
Speicher	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Akku	Interner Akku 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); Akkuoption 3,84 V, typ. 4990 mAh (min. 4870 mAh)
Gewicht	780 g
Betriebstemperatur	-21 °C bis 55 °C
Schnittstellen	1× Audio-Kombianschluss · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit DisplayPort und Power Delivery) · 1× MicroSD (optional Hybrid-SIM-Kartenfach, Nano-SIM 4FF, mit MicroSD)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (6 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen: Herstellerdatenblatt, englische Fassung (Getac, Stand 06.08.2026); die deutsche Fassung (Getac, Stand 03.06.2026) stimmt bei diesen Zeilen überein. Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite , gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

- 1× Audio-Kombianschluss
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit DisplayPort und Power Delivery)

— 1× MicroSD (optional Hybrid-SIM-Kartenfach, Nano-SIM 4FF, mit MicroSD)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H
Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP67

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Explosionsschutz	Zertifiziert nach ATEX/IECEx Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)
Betriebssystem	Android™ 15.0, verifiziert als Android Enterprise Recommended
Display	8 Zoll TFT-LCD mit großem Betrachtungswinkel, antistatische Schutzfolie, kapazitiver Multi-Touchscreen und Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)
Konnektivität	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2; optional Dual-SIM (Nano-SIM 4FF und eSIM), 4G LTE, 5G Sub-6, dediziertes GPS
Erweiterungssteckplatz	optional 1D/2D-Imager-Barcodeleser, optional NFC (13,56 MHz)
Garantie	3 Jahre Bumper-to-Bumper als Standard laut Herstellerdatenblatt (Getac-Zusage, keine Robustbook-Leistung)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

MOBILFUNK

Serienausstattung: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, ohne Mobilfunk [DB]

4G LTE (mobiles Breitband) [DB]

5G Sub-6 [DB]

SIM UND ORTUNG

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF und eSIM) [DB]

Hybrid-SIM-Kartenfach (Nano-SIM, 4FF) mit MicroSD, statt reinem MicroSD-Steckplatz [DB]

Dediziertes GPS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in der EU, in Australien und Neuseeland verfügbar) [DB]

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Imager-Barcodeleser (Erweiterungssteckplatz) [DB]

NFC (13,56 MHz kontaktlos; ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform) [DB]

AKKU UND STROMVERSORGUNG

Serienausstattung: interner Akku (3,86 V, typ. 4060 mAh; min. 3950 mAh) mit Abdeckung des Akkuschachts [DB]

Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh) im Akkuschacht, statt der Abdeckung [DB]

SOFTWARE

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac Monitoring [DB]

Getac Management [DB]

Getac OEMConfig [DB]

ZUBEHÖR

65-W-USB-C-Netzteil [DB]

65-W-USB-C-Fahrzeugadapter [DB]

Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer) [DB]

Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer) [DB]

Digitalisierstift mit Kordel [DB]

Antistatische Schutzfolie [DB]

Handschlaufe mit Stifthalter [DB]

Drehbare Handschlaufe mit Ständer [DB]

Schultergurt (2-Punkt) [DB]

Fahrzeughalterung [DB]

db Getac ZX80-EX Herstellerdatenblatt: englische Fassung (Stand 06.08.2026, Hauptbeleg), /datasheets/EN/Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf, und deutsche Fassung (Stand 03.06.2026), /datasheets/DE/Getac_ZX80-EX_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT
Getac, Stand 06.08.2026 · verbindliche Quelle

Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 20. Oktober 2026.