



RUGGON · TABLETA

RuggON SOL 7 Tableta

Sectores: Logística · Industria · Seguridad pública

Sistema operativo Windows 11 GAC



IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

1,5 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12 pulgadas
Resolución	2160 x 1440
Clase de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Brillo	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 225U o Intel® Core™ Ultra 7 255U
Memoria	Memoria RAM 8 a 32 GB DDR5 SO-DIMM · almacenamiento 128 GB a 1 TB M.2-SSD
Batería	Dos baterías con intercambio en caliente, 3010 mAh a 11,625 V; carga rápida, alimentador USB-C de 65 W
Peso	1,5 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Interfaces	1× USB 3.2 Gen 1 Tipo-A · 2× USB 3.2 Tipo-C (Thunderbolt y carga) · conector combinado de audio · ranura SIM y eSIM · conector de acoplamiento · 1× RS-232 · opcional 2× paso RF
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (6 grupos, DE)

Fuente de todas las filas de datos principales excepto «Configurable»: ficha técnica del fabricante (RuggON SOL 7, versión V.25A, en inglés). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES

— 1× USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

— 2× USB 3.2 Tipo-C (Thunderbolt y carga)



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- conector combinado de audio

– conector de acoplamiento

– opcional 2× paso RF
- ranura SIM y eSIM

– 1× RS-232

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Sistema operativo	Windows 11 GAC
Pantalla táctil	multitáctil capacitivo de 10 puntos con Gorilla Glass, uso con guantes, supresión de agua y palma de la mano, lápiz de punta dura de 2 mm
Cámara	cámara trasera de 11 MP con autofocus y flash LED, cámara frontal de 2 MP (opcional 5 MP para Windows Hello)
Conectividad	Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, GNSS (GPS/Glonass/BeiDou); opcional 4G LTE o 5G (Sub-6)
Seguridad	TPM 2.0
Opciones de ampliación	lector de códigos de barras 2D con OCR, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes, FIDO2-NFC, UHF-RFID
Dimensiones	304 × 209 × 23,9 mm
Software	DashON

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ Ultra 5 225U (Arrow Lake)^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7 255U (Arrow Lake)^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 8 GB DDR5 SO-DIMM ^[DB]

hasta 32 GB DDR5 SO-DIMM ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD M.2 de 128 GB ^[DB]

hasta 1 TB SSD M.2 ^[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be), GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou)^[DB]

con 4G LTE/5G (Sub-6 GHz) ^[DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de códigos de barras 2D con OCR ^[DB]

Lector de huellas dactilares ^[DB]

Lector de tarjetas inteligentes ^[DB]

FIDO2-NFC ^[DB]

RFID UHF ^[DB]

Cámara frontal de 5 MP con Windows Hello ^[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

RS-232 a través del módulo combinado USB 2.0/RJ45/lector de códigos de barras 2D ^[DB]

Paso RF (RF Pass-through), 2× ^[DB]

SSD extraíble (Removable SSD) ^[DB]

db RuggON SOL 7 Specsheet, versión V.25A, /datasheets/EN/1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf – La fuente está en inglés (RuggON no ofrece una versión en alemán).



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

RuggON, versión V.25A · fuente vinculante

[1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.

**SOLICITAR PRESUPUESTO**

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**