



RUGGON · TABLETTE

RuggON SOL 7 Tablette

Secteurs : Logistique · Industrie · Sécurité publique

Système d'exploitation Windows 11 GAC



IP65

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

1,5 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12 pouces
Résolution	2160 x 1440
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ Ultra 5 225U ou Intel® Core™ Ultra 7 255U
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 à 32 GB DDR5 SO-DIMM · Stockage 128 GB à 1 TB SSD M.2
Batterie	Deux batteries interchangeables à chaud, 3010 mAh à 11,625 V ; charge rapide, bloc d'alimentation USB-C 65 W
Poids	1,5 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Interfaces	1× USB 3.2 Gen 1 Type-A · 2× USB 3.2 Type-C (Thunderbolt et charge) · prise audio combo · emplacement SIM et eSIM · connecteur de dock · 1× RS-232 · 2× passage RF en option
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (6 groupes, DE)

Source de toutes les lignes de caractéristiques principales sauf « Configurable » : fiche technique du fabricant (RuggON SOL 7, version V.25A, anglais). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

— 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A

— 2× USB 3.2 Type-C (Thunderbolt et charge)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- prise audio combo
 - connecteur de dock
 - 2× passage RF en option
- emplacement SIM et eSIM
 - 1× RS-232

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Windows 11 GAC
Écran tactile	multitouch capacitif 10 points avec Gorilla Glass, utilisable avec des gants, suppression de l'eau et de la paume, stylet à pointe dure 2 mm
Caméra	caméra arrière 11 MP avec autofocus et flash LED, caméra frontale 2 MP (5 MP en option pour Windows Hello)
Connectivité	Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, GNSS (GPS/Glonass/BeiDou) ; 4G LTE ou 5G (Sub-6) en option
Sécurité	TPM 2.0
Options d'extension	lecteur de codes-barres 2D avec OCR, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce, FIDO2-NFC, RFID UHF
Dimensions	304 × 209 × 23,9 mm
Logiciel	DashON

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ Ultra 5 225U (Arrow Lake) [DB]

Intel® Core™ Ultra 7 255U (Arrow Lake) [DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 8 GB DDR5 SO-DIMM [DB]

jusqu'à 32 GB DDR5 SO-DIMM [DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD M.2 128 GB [DB]

jusqu'à 1 TB SSD M.2 [DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be), GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou) [DB]

avec 4G LTE/5G (Sub-6 GHz) [DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres 2D avec OCR [DB]

Lecteur d'empreintes digitales [DB]

Lecteur de carte à puce [DB]

FIDO2-NFC [DB]

RFID UHF [DB]

Caméra frontale 5 MP avec Windows Hello [DB]

INTERFACES ET MODULES

RS-232 via module combiné USB 2.0/RJ45/lecteur de codes-barres 2D [DB]

Passage RF (RF Pass-through), 2× [DB]

SSD amovible (Removable SSD) [DB]

db RuggON SOL 7 SpecsSheet, version V.25A, /datasheets/EN/1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf – La source est en anglais (RuggON ne fournit pas de version allemande).



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

RuggON, version V.25A - source obligatoire

[1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985