



RUGGON · TABLET

RuggON SOL 7 Tablet

Branches: Logistiek · Industrie · Openbare veiligheid

Besturingssysteem Windows 11 GAC



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

1,5 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12 inch
Resolutie	2160 x 1440
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ Ultra 5 225U of Intel® Core™ Ultra 7 255U
Geheugen	Werkgeheugen 8 tot 32 GB DDR5 SO-DIMM · opslag 128 GB tot 1 TB M.2-SSD
Accu	Twee hot-swap-accu's, 3010 mAh bij 11,625 V; snelladen, 65-W-USB-C-netvoeding
Gewicht	1,5 kg
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Interfaces	1× USB 3.2 Gen 1 Type-A · 2× USB 3.2 Type-C (Thunderbolt en laden) · audio-combiaansluiting · sim- en eSIM-slot · dock-aansluiting · 1× RS-232 · optioneel 2× RF-doorvoer
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (6 groepen, DE)

Bron van alle kerngegevensregels behalve „Configureerbaar”: fabrikantendatablad (RuggON SOL 7, versie V.25A, Engels). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2× USB 3.2 Type-C (Thunderbolt en laden)
- audio-combiaansluiting
- sim- en eSIM-slot



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- dock-aansluiting

– optioneel 2× RF-doorvoer
- 1× RS-232

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Windows 11 GAC
Touchscreen	capacitieve 10-punts-multitouch met Gorilla Glass, bediening met handschoenen, water- en handpalmonderdrukking, 2-mm-hard-tip-stylus
Camera	11 MP achtercamera met autofocus en led-flits, 2 MP frontcamera (optioneel 5 MP voor Windows Hello)
Connectiviteit	Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, GNSS (GPS/Glonass/BeiDou); optioneel 4G LTE of 5G (Sub-6)
Beveiliging	TPM 2.0
Uitbreidingsopties	2D-barcodelezer met OCR, vingerafdruklezer, smartcardlezer, FIDO2-NFC, UHF-RFID
Afmetingen	304 × 209 × 23,9 mm
Software	DashON

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ Ultra 5 225U (Arrow Lake)^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7 255U (Arrow Lake)^[DB]

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 8 GB DDR5 SO-DIMM ^[DB]

tot 32 GB DDR5 SO-DIMM ^[DB]

OPSLAG

Standaarduitrusting: 128 GB M.2 SSD ^[DB]

tot 1 TB M.2 SSD ^[DB]

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be), GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou)^[DB]

met 4G LTE/5G (Sub-6 GHz) ^[DB]

LEZERS EN BEVEILIGING

2D-barcodelezer met OCR ^[DB]

Vingerafdruklezer ^[DB]

Smartcardlezer ^[DB]

FIDO2-NFC ^[DB]

UHF-RFID ^[DB]

5-MP-frontcamera met Windows Hello ^[DB]

INTERFACES EN MODULES

RS-232 via USB 2.0/RJ45/2D-barcodelezer-combimodule ^[DB]

RF-doorvoer (RF pass-through), 2× ^[DB]

Verwisselbare SSD (removable SSD) ^[DB]

db RuggON SOL 7 Specsheat, versie V.25A, /datasheets/EN/1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf – De bron is Engelstalig (RuggON biedt geen Duitse versie).



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

FABRIKANTENDATABLAD

RuggON, versie V.25A · bindende bron

[1764813749640106235-SOL_7_SPECSHEET.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.

**OFFERTE AANVRAGEN**

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**